



# JAHRES- KATALOG

---

2023/24

**SCHILOWSKY** seit  
1926  
Baustoffe & Baufachmarkt

# WIR SIND HÄNDLER VON LÖSUNGEN

MIT ÜBERZEUGUNG

## Von Familien für Familien – seit 97 Jahren

Ein Unternehmen, das erfolgreich bleiben will, muss sich immer wieder neu erfinden. Nach zwei Jahren Krisen, Einschränkungen und Kompromissen starteten wir im letzten Jahr mit neuen Projekten, Ideen und Strategien für die Zukunft voll durch. Dabei war und ist unser Credo nach wie vor: Der Mensch steht im Mittelpunkt.

Seit Ende März 2023 sind wir Teil der STARK Gruppe. Ein großer Schritt für uns in der Entwicklung vom Familienunternehmen hin in eine spannende Zukunft, aber was bedeutet das für unsere Mitarbeiter und Kunden? Wir bleiben ein mittelständisch denkendes Unternehmen und behalten unsere Werte, die uns so wichtig sind und uns ausmachen:

Vertrauen, Kompetenz, Leidenschaft und Bodenständigkeit. Der starke Partner an unserer Seite ermöglicht es uns, noch mehr Kundenwünsche zu bedienen, unser Sortiment um interessante Produkte und attraktive Marken zu erweitern und weiter stabil und gesund zu wachsen.

**SCHILOWSKY** seit 1926  
Baustoffe & Baufachmarkt

Unser Jahrhundert Erfolg basiert auf Teamwork, Expertise, Beratungsstärke und einem hohen Qualitätsanspruch.



In unseren 4 Standorten in Niederösterreich, Wien und der Steiermark betreuen und bedienen wir Privat- und Gewerbekunden und sind Experten für kleine Projekte, aber auch Neubauten, Renovierungen und Großbaustellen. Wir setzen große Stücke auf unsere ausgezeichnete Beratung und sind davon überzeugt, dass dies etwas ist, das uns von unserer Konkurrenz, vor allem dem Onlinehandel, abhebt. Mit zusammengerechnet 30.000 Pferdestärken beliefern wir jeden Tag und rund um die Uhr unzählige Bau-

stellen. Nichts ist zu schwer, zu hoch, zu kompliziert. Und nicht nur unsere Lieferungen sind auf den Punkt. Nichts mit leeren Gängen, wir nehmen unseren Beratungsauftrag ernst. Schilowsky ist aber nicht nur zwischen Regalen und Paletten zu Hause. Auf unseren Social Media Kanälen und unserer brandneuen Homepage gibt es regelmäßig Einblicke ins Unternehmen, News, Events, Jobangebote und natürlich aktuelle Aktionen. Lieber gemütlich von daheim shoppen und liefern lassen? Bestellen Sie in unserem

Online-Shop und wir liefern schnell und verlässlich auf die Baustelle oder vor die Haustüre.

Blättern Sie durch den Katalog und lernen Sie uns und unser Sortiment kennen – wir freuen uns, Sie bald persönlich in einem unserer Bau-fachmärkte begrüßen zu dürfen.

*Christian Schilowsky*  
*Lisa & Christoph Schilowsky-Käfer*  
Geschäftsführung

# INHALT & ÜBERBLICK

NEWS	04-13
BAUSTOFFE	14-47
INNENAUSBAU	48-71
BAUFACHMARKT	72-91
PROFIWERKZEUG	92-107
GARTEN	108-131





# WIEDERERÖFFNUNG NEUNKIRCHEN

DER MODERNSTE BAUFACH-  
MARKT WEIT UND BREIT



## Es ist vollbracht!

Die Umbauarbeiten sind geschafft und die Eröffnung im März 2023 mit den Aktionstagen war ein voller Erfolg. Ab sofort ist der Schilowsky Baufachmarkt am Hauptstandort in Neunkirchen der modernste weit und breit. Wir sind motivierter denn je, Sie mit unserem Team für Ihr nächstes Projekt, ob groß oder klein, zu beraten. Mit dem Umbau haben wir viele neue Zonen geschaffen, um unser Sortiment und unsere Services an unsere Kunden anzupassen.

Im neuen Erlebnisgarten können Sie die Produktvielfalt von Steinplatten und Outdoormöbeln entdecken oder Ihre neue

SKY Design Outdoor Küche gestalten. Im Baufachmarkt bieten wir Ihnen nun 300 m<sup>2</sup> mehr Verkaufsfläche, moderne und niedrigere Regale für einen besseren Überblick beim Einkauf und im Testcenter bzw. der digitalen Vergleichszone können Sie sich unser Profiwerkzeug Sortiment genau anschauen und ausprobieren.

In der hauseigenen Werkstatt können Sie Ihre (Garten-)geräte und Werkzeuge reparieren lassen und in der Zwischenzeit organisieren wir für Sie das perfekte Mietgerät.



# SCHILOWSKY IST TEIL DER STARK GRUPPE!

Eine unserer Stärken ist es, lösungsorientiert zu denken und zu arbeiten – und das hat uns zu einem der führenden Baustoffhändler in Österreich gemacht. Mit der STARK Gruppe haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir unsere Vision weiter verfolgen und unser Wachstum

vorantreiben können. Bei allen Entscheidungen, die wir als Unternehmen treffen, stehen für uns unsere Kunden und Kollegen im Mittelpunkt. Mit unserem neuen STARKen Partner ist es uns möglich, noch mehr Kundenwünsche zu bedienen.

Vorbehaltlich der Freigabe der Bundeswettbewerbsbehörde wäre die STARK Gruppe mit dem Dach- und Fassadenspezialisten Dach und Wand sowie Schilowsky im Bereich des generalistischen Baustoffhandels einer der führenden Baustoffhändler in Österreich. Mit mehr als 300 Mitarbeitenden erwirtschaftet die STARK Gruppe in Österreich einen Jahresumsatz von rund 250 Mio. Euro an insgesamt elf Standorten in allen größeren Städten Österreichs. In der DACH-Region ist Schilowsky die siebte Akquisition der STARK Gruppe in den vergangenen zwei Jahren.

## UMBAU ZAHLEN & FAKTEN: WAS IST NEU?

- ▶ 300 m<sup>2</sup> mehr Verkaufsfläche + 500 m<sup>2</sup> Erlebnisgarten
- ▶ Großzügige Belichtungsflächen für perfekte Produktpräsentation
- ▶ Thermische Sanierung von Dach und Fassade
- ▶ Moderne niedrige Regale für besseren Überblick
- ▶ Photovoltaik-Anlage
- ▶ Erlebnisgarten-Ausstellung mit Outdoorküche
- ▶ Klimatisierte Verkaufsräume
- ▶ Neuer Boden
- ▶ Neue großzügige, familienfreundliche Parkplätze



# HIGHLIGHTS IM NEUEN MARKT

**BRANDNEU**  
in **NEUNKIRCHEN**




## MARKEN ERLEBNISWELTEN

Entdecken Sie neue top Marken im Sortiment: Bosch Blau, Husqvarna und Milwaukee in modernen Ausstellungen.




## WERKSTATT UND MIETGERÄTE

Wir schleifen, installieren und reparieren für Sie alle Geräte aus dem Werkzeug- und Gartenbereich. Profitieren Sie auch von unserem Mietgeräte-Service.



## VERGLEICHSSZONE

Vergleichen Sie schnell und bequem verschiedene Marken und Geräte in unseren neuen digitalen Vergleichszonen.



## ABHOLSCHALTER

Wenn es schnell und unkompliziert gehen muss: Bestellen Sie Ihre gewünschten Artikel vor und wir hinterlegen diese direkt beim Abholschalter oder an einem definierten Platz im Baustofflager.



## TESTCENTER

Sie haben die Qual der Wahl? Packen Sie's an und probieren Sie selbst und direkt vor Ort unterschiedliche Marken und Geräte im Testcenter aus.



## FARBMISCHANLAGE

Wählen Sie aus 10.000 Farbtönen und lassen Sie sich Ihre eigene, ganz persönliche Farbnote in der modernen Adler Farbmischanlage mischen.




## BRANDNEUE HOMEPAGE

Besuchen Sie unsere brandneue Homepage und lernen Sie uns besser kennen: Finden Sie Lösungen für Ihre Projekte, lesen Sie im Blog oder steigen Sie in den Online-Shop ein.



## ERLEBNISGARTEN

Holz und Stein im Garten, SKY Design Outdoor Küche, Beleuchtung und mehr: unsere Garten-Erlebnisausstellung lässt grüne Herzen höher schlagen.



HOMEPAGE  
schilowsky.at



# NEUE HOMEPAGE

## ALLES AUF EINEN BLICK

Im Zuge unserer strategischen Neuausrichtung und dem Umbau des Standortes Neunkirchen haben wir auch unseren optischen und digitalen Auftritt aufgefrischt. Besuchen Sie unsere neue Homepage und sehen Sie, was sich getan hat. Folgen Sie uns auch auf unseren Social Media Kanälen und werden Sie Teil der Schilowsky Community.

 /schilowskybaumarkt

 /schilowskybaumarkt

 @SchilowskyBaumarkt

 /schilowsky-kg

## WAS DIE NEUE HOMEPAGE DRAUF HAT:

- ▶ Einfachere Bedienung und ansprechendes, modernes Design
- ▶ Schily Chatbot als Hilfestellung, um schnell alles zu finden
- ▶ Unser Sortiment und Services im Überblick
- ▶ Neuer News & Aktionen Bereich mit brandaktuellen Infos
- ▶ Alle Kontakte im Überblick und schnell gefunden
- ▶ Schilowsky als Arbeitgeber und laufend aktuelle offene Stellen
- ▶ Alle Infos zur Lehrausbildung bei Schilowsky



**JETZT ZUM SCHILOWSKY NEWSLETTER ANMELDEN UND NICHTS MEHR VERPASSEN:**

- ▶ Aktuelle Trends und News aus unserem Sortiment
- ▶ Aktionen und Angebote
- ▶ Einladung zu Veranstaltungen
- ▶ Gewinnspiele



[schilowsky.at/newsletter](https://schilowsky.at/newsletter)

# SCHILOWSKY ONLINESHOP

ERLEBEN SIE UNSER GROSSES  
ONLINESORTIMENT



QR-Code scannen  
und gleich shoppen!



- ✓ WERKZEUG
- ✓ GARTENPRODUKTE
- ✓ ARBEITSSCHUTZ
- ✓ EISENWAREN
- ✓ HAUSHALT
- ✓ ÖFEN ...

**40.000**  
ARTIKEL LAGERND



24  
STUNDEN  
SHOPPEN

ÜBER  
**100**  
TOP MARKEN

EIN AUSZUG  
UNSERER  
TOP-MARKEN

STIHL

SOLA

MESTO

Collomix

GEBOL

metabo


Milwaukee

HiKOKI  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

ELTEN

Makita

Bei Schilowsky wirst du Schritt für Schritt zum Profi ausgebildet. Wir sind eine Familie. Und darauf sind wir besonders stolz, denn das zeigt uns, dass Arbeiten bei Schilowsky nicht nur ein Job ist, sondern auch Commitment, Freude und Entwicklung.



## KARRIERE UND LEHRE

JOBS BEI SCHILOWSKY

**Wir haben den Job, du hast das Zeug dazu!**

Du stehst gerade an einem wichtigen Punkt in deinem Leben: Wo soll deine Karriere losgehen? Schilowsky ist dafür eine der besten Adressen im Osten Österreichs. Der Führungsstil ist familiär, der Arbeitsplatz ist sicher und es wird eine Vielzahl an Lehrlingsberufen und Spezialisierungen angeboten.

Du kannst dich entwickeln und entfalten und hast dabei ein starkes und loyales Team hinter dir. Das Unternehmen gibt es seit fast 100 Jahren und ist in 4. Generation familiengeführt - und das spürt man. Klingt gut? Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und mit dir deine Karriere zu starten. In unseren 4 Standorten in Niederösterreich, Wien und der Steiermark betreuen und bedienen wir Privat- und Gewerbekunden und sind Experten für kleine Projekte, aber auch Neubauten, Renovierungen und Großbaustellen.

**ICH FREUE MICH**

AUF DEINE BEWERBUNG!



**MAG. ASTRID RHABEK**  
Personalmanagement

T +43 2635 626 29-179  
E jobs@schilowsky.at



Offene Stellen, Infos zum Arbeitgeber Schilowsky und alles zum Thema Lehre mit Karriere auf [www.schilowsky.at/karriere-lehre](http://www.schilowsky.at/karriere-lehre)

# NACHHALTIGKEIT

## IDEEN FÜR EINE GRÜNE UND GESUNDE ZUKUNFT

### Unsere Vision

Gerade junge Menschen nehmen die Welt nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch mit Blick nach vorne wahr. Immer mehr Menschen interessieren sich für Nachhaltigkeit, zukunftssichere Ausbildungen, Umweltschutz, Energiesparen,

soziales Engagement und vieles mehr. Eine großartige Entwicklung, wie wir finden. Denn auch wir müssen tagtäglich so handeln, dass unser Unternehmen, das schon bald 100 Jahre existiert, auch noch morgen so stark ist.

**Ziel von Schilowsky 4.0 ist es, uns mit den richtigen Maßnahmen für die Zukunft vorzubereiten.**



### Zukunftsgedanken Schilowsky 4.0

Wir versuchen unser Bestes, unseren Teil für eine lebenswerte Zukunft beizutragen. Wir verkaufen nicht nur Waren, sondern sind Händler von Lösungen. Dazu gehört auch, mit regionalen Lieferanten zu arbeiten, umweltfreundliche Materialien einzusetzen, selbst Strom zu erzeugen,

in die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu investieren und vieles mehr.

Die Zusammenarbeit zwischen den vielen Abteilungen, Fachbereichen und Standorten kann nur funktionieren, wenn gegenseitiger Respekt, Toleranz und Rücksicht

herrschen. Das ist uns wichtig und sorgt für ein gutes Betriebsklima.

Wir setzen viel Vertrauen in unser Lehrlingsprogramm und unser Credo „Von Familien für Familien“. Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt.



# MIETGERÄTE

## MIETSERVICE VOM FEINSTEN

Mieten statt kaufen? Brauchen Sie schnell eine Maschine, stehen wir bereit. Von der Leiter bis zum Fliesenschnneider. Wir haben gut gepflegte Top-Geräte für private und gewerbliche Anforderungen in den Bereichen

Stemmen, Stein und Beton, Holz, Malen, Reinigen, Garten, Anhänger, Gerüste und Montage. Natürlich steht Ihnen unser Mietservice auch zur Verfügung, wenn Sie eine Maschine vor dem Kauf erst noch ausgiebig testen wollen.

**JETZT TERMIN VEREINBAREN!**

**DAVID SCHMIED**  
Baufachmarktverkauf & Werkstatt

T +43 2635 626 29-217  
E d.schmied@schilowsky.at



# WERKSTATT

## REPARIEREN ZAHLT SICH AUS

Mit Beratungskompetenz und handwerklicher Tatkraft greifen wir Ihnen gerne unter die Arme. Dabei gehen unsere Services weit über das Gewöhnliche hinaus. Dazu zählt zum Beispiel auch unser Reparatur- und Mietgeräteservice. Weil auch wir gerne Hand anlegen, haben unsere Profis eine hauseigene Werkstatt, in der wir Ihre Geräte aus dem Werkzeug- und Gartenbereich reparieren. Von der Wartung und Reinigung bis zur Betriebsbereitstellung kümmern wir uns um Ihre Gerätschaften. In Garantiefällen übernehmen wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Topmarken die Garantieabwicklung für Sie.

# FLIESENLEGER

VOM NASSRAUM ZUM TRAUMBAD

Fliesenlegen will gelernt sein – unsere professionellen Fliesenleger-Meister wissen, was sie tun. Vom Badezimmer über die Küche bis zum Wirtschaftsraum realisieren wir für Sie Ihre gestalterische Vision in höchster Qualität.

Buchen Sie unsere Verleger beim Fliesenkauf gleich mit!

**JETZT SERVICE  
BUCHEN!**

E [fliesenleger@schilowsky.at](mailto:fliesenleger@schilowsky.at)



# FARBMISCHZENTRUM

IHRE WUNSCHFARBE AUF KNOPFDRECK

Sie haben eine Vision? Wir wissen, wie wir sie verwirklichen. Mit unserer modernen Adler-Farbmischanlage sind der fantasievollen Farbgestaltung für Fassaden

und Innenwände fast keine Grenzen gesetzt. Aus 10.000 Farbtönen von Österreichs führendem Farbhersteller kreieren Sie Ihre Lieblingsfarbe selbst.

Ob Sie Wandfarben, Lacke oder Holzlasuren brauchen – Sie bekommen Ihre Wunschfarbe auf Knopfdruck und können sie gleich mit nach Hause nehmen.



# LOGISTIKLÖSUNGEN

FÜR PRIVATE UND GEWERBE

Schilowsky Logistik bietet Ihnen professionelle Hebe- und Fördermittel zum sicheren Transport der Ware auf Ihre Baustelle. Wie zum Beispiel die 2-Achs Planenpritsche, ideal für den trockenen Transport von heikler Ware bzw. Transport von Granulatsäcken. Bei kleineren Bestellungen übernehmen wir das Beladen Ihres Autos und sorgen dafür, dass ihr PKW nicht beschädigt oder beschmutzt wird.



## LKW Kranentladung

Schwer zugängliche Grundstücke (wie z.B. Kleingärten) oder oberste Stockwerke in Wien und Umgebung sind ein Fall für eine professionelle Kranentladung. Egal, ob Hochausleger-Kran zum baustellengerechten Transport bis vor bzw. in das Bauwerk oder mit Drehkopfgabel für die waagrechte, horizontale sowie diagonale Entladung von Gipskarton-Platten-Stapeln oder von einzelnen Platten am Bauwerk. Wir haben für jede Baustelle den passenden Kran und die richtige Logistik Lösung parat.



# BAUSTOFFE

Wir beliefern Ihre Baustelle flexibel und zuverlässig. Und wenn Sie es einmal besonders eilig haben, erhalten Sie Ihre vorbestellte Ware in unserer Turbo-Abholerzone.



**HABEN SIE FRAGEN?**

**HERBERT HOLZER**

T +43 2635 626 29-176  
E h.holzer@schilowsky.at

Rufen Sie uns an!



**HABEN SIE FRAGEN?**

**THOMAS STEIDLER**

T +43 2635 626 29-186  
E t.steidler@schilowsky.at

Rufen Sie uns an!





# ABHOLSCHALTER

## SCHNELLER UND BEQUEMER GEHT ES NICHT

Wenn es schnell und unkompliziert gehen muss: Bestellen Sie Ihre gewünschten Artikel vor und wir hinterlegen diese direkt beim Abholschalter oder an einem definierten Platz im Baustofflager. Sie können die Ware direkt am nächsten Werktag ohne Wartezeit abholen: Einfach beim Abholschalter Bestellschein holen und Ihr Platz in

der 1. Reihe ist in der Abholzone reserviert. Fahren Sie direkt vor und die schon vorbereitete Ware wird prompt in Ihr Fahrzeug geladen.

**Vorbestellen – abholen – einladen und losfahren:**  
Blitzschneller Service, damit Sie mehr Zeit für Ihre Projekte haben!



Mehr Infos zur  
Turbo Abholung auf:  
[www.schilowsky.at/service](http://www.schilowsky.at/service)



# BAUMIT SHOP-IN-SHOP

## BUNTE FASSADENVIELFALT

Große Produktvielfalt in der Baunit Beratungszone Neunkirchen. Lassen Sie sich vom Experten beraten und sehen Sie sich viele Muster für Strukturen, Oberflächen und Farben für die Fassade an. Wir stehen Ihnen bei der Entscheidung zur Seite.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das Spektrum reicht von klassischen Putzstrukturen bis hin zu außergewöhnlichen Holz-, Rost- und Betonoptiken. Wenn Sie lieber Farbakzente setzen, können Sie aus 1.000 Farbnuancen wählen.



# SCHILY SERVICE

## REPARATUR UND SERVICEDIENSTLEISTUNGEN

Wir verkaufen nicht nur Waren, sondern wir leben für gesamtgesellschaftliche Lösungen. Unseren Kunden wollen wir ein zuverlässiger Partner sein, der mit Leidenschaft für das Handwerk ein Leistungsangebot bietet, das neben besten Produkten auch ein breites Servicefeld abdeckt. Denn Bauen, Sanieren und Ge-

stalten, die Arbeit mit den eigenen Händen ist zeitintensiv und anstrengend. Mit Beratungskompetenz und handwerklicher Tatkraft greifen wir Ihnen gerne unter die Arme. Dabei gehen unsere Services weit über das Gewöhnliche hinaus.



REPARATUR-SERVICE



SCHÄRFEDIENST



BESCHAFFUNG/  
BESTELLSERVICE



ABHOL- UND  
ZUSTELLSERVICE



VERLADE-SERVICE



TRANSPORTER  
VERMIETUNG



FLIESENLEGER



LKW  
KRANENTLADUNG



ERSATZTEIL-  
BESCHAFFUNG



GUTSCHEINE



Mehr Infos zu unseren Services und bequem von zu Hause shoppen in unserem Onlineshop:  
[webshop.schilowsky.at](http://webshop.schilowsky.at)



# REITERER

ERDBAU - KIES - BETON

www.reiterer.at

*Ihr Partner  
fürs Grobe!*



**ERDBAU** Baumaschinen - LKW



**KIES** Kies - Sand - Splitt - Deponie - Recyclingmaterial - Container



**BETON** Transportbeton - Fahrmischer - Betonpumpen

**Reiterer GmbH**

Brunner Straße Parz. 2758/2 | 2700 Wiener Neustadt  
Tel. 02622 650 50 | office@reiterer.at

**REITERER**  
ERDBAU - KIES - BETON

## WIR LASSEN SIE NICHT IM REGEN STEHEN

Die hochwertigen und langlebigen Produkte von Pipelife Austria punkten durch absolute Zuverlässigkeit - gerade dann, wenn es wirklich darauf ankommt.

### HL-RÜCKSTAUKLAPPE

Wenn der Kanal nach starkem Regen (z.B. einem Gewitter) die Wassermengen nicht ableiten kann, entsteht ein Rückstau, der in tiefer liegenden Räumen schwere Schäden verursachen kann. Mit HL-Rückstauklappen verhindern Sie zuverlässig, dass Schmutzwasser über den Kanal in den Keller eindringt.

Apropos Regenwasser - Fragen Sie Ihren Fachberater nach dem Regenwassermanagement-Sortiment von Pipelife.


### PIPELIFE-KLEINSCHACHT

Eigenschaften:

- einfacher Einbau
- geringes Gewicht
- Baukastensystem

Einsatzbereich:

- Zusammenführung, Richtungs-, Neigungs- und Querschnittsveränderungen von Kanälen und Leitungen
- Einbringen von Reinigungs- und Inspektionsgeräten



Für Fäkalabwasser tauglicher Verschluss mit 2 automatisch wirkenden Edelstahlklappen und zusätzlicher Handabspernung



pipelife.at



Pipelife Austria GmbH & Co KG  
E office@pipelife.at, pipelife.at

**PIPELIFE**   
always part of your life



## Kelleraußenwände, Sockel und Fundamente sicher abdichten – mit PCI

### PCI Barraseal Turbo

Flexible 2K-Reaktivabdichtung für Kellerwände, Fundamente und Betonbauteile

#### Universell in der Anwendung:

- Zum Abdichten von Kellerwänden, Fundamenten und Betonbauteilen nach DIN 18533 (W1-E)
- Als Abdichtung gegen drückendes Wasser nach Prüfgrundsätzen MDS, FPD und ÜBB
- Als Horizontalsperre unter Wänden nach DIN 18533 (W4-E)
- Als Abdichtung beim Übergang auf wasserundurchlässige Bauteile (abP ÜBB) und verlorene Schalungen (abP FPD)
- Als flexible Sockelabdichtung nach DIN 18533 (W4-E)
- Als Oberflächenschutzsystem OS 5b nach RILi SIB
- Als Oberflächen- und Chloridschutz nach EN 1504-2 (Tabelle 5) für Stahlbeton
- Zum Kleben von Schutz-, Drain- und Dämmplatten
- Zum rissüberbrückenden Abdichten von alten schadhaften Kellerabdichtungen

#### Einfache und schnelle Verarbeitung:

- Spachtel- und streichfähig, roll- und spritzbar
- Schnell nutz- und überputzbar
- Diffusionsoffen, frost-, UV- und alterungsbeständig
- Hoher Trockenrückstand von ca. 90 %
- Radondicht, für wohngesundes Bauen

Als Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 (Klasse W1, W4)

Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen nach den Prüfgrundsätzen MDS, FPD und ÜBB



www.pci.at



System Bauwerksabdichtung mit mineralischer Dichtschlämme (MDS)

- 1 Dicht-/Hohlkehle: PCI Polyfix plus
- 2 Grundierung: PCI Gisogrund 404
- 3 Flächenabdichtung: PCI Barraseal Turbo, 2-lagig
- 4 Dämmplattenkleber: PCI Barraseal Turbo
- 5 Sockelabdichtung: PCI Barraseal Turbo



## ACO Therm® System – Werte sicher schützen

### 1 hochwasserdicht\*

**ACO Therm® Leibungskellerfenster**  
Das Kellerfenster mit Leibungsrahmen ist als Standard- oder hochwasserdichte\* Version für den Einbau in die Kellerwand erhältlich. Auch der ACO Therm® Block ist alternativ in der beschriebenen hochwasserdichten\* Ausführung lieferbar.

### 2 wärme gedämmt

**ACO Therm® Block**  
Die Montageplatte ergänzt das System und sorgt für eine maximale Dämmwirkung. Durch den integrierten Montagekern kann der ACO Therm® Lichtschacht zeitsparend und wärmebrückenfrei montiert werden.

### 3 druckwasserdicht

**ACO Therm® Lichtschacht**  
Für ausreichend Licht im Keller sorgt der ACO Therm® Lichtschacht in verschiedenen Abmessungen. Er kann druckwasserdicht montiert werden, auf dem ACO Therm® Block sogar wärmebrückenfrei.

### 4 höhenverstellbar

**ACO Aufstockelement**  
Die Montage eines höhenverstellbaren Aufstockelementes auf einen ACO Lichtschacht klappt problemlos in wenigen Arbeitsschritten. Beim Einsatz eines Aufstockelementes ist nur die Verschraubung mit dem Lichtschachtkörper erforderlich.



ACO Therm® Betonlichtschächte

### 5 rückstausicher

**ACO Rückstausicherungen**  
Ergänzt werden die drei ACO Therm® Kellerschutzkomponenten durch die ACO Rückstausicherungen für den Kellerbereich und den Lichtschacht.

### ACO Kellerschutz



# Einfach EFFIZIENT BAUEN

## MIT DER LEITL DOPPELWAND

Die schnellste und wirtschaftlichste Wandlösung in geprüfter, österreichischer Qualität verbindet anspruchsvolle Architektur mit Industriebau, Gewerbebau und mehrgeschossigem Wohnbau.

Individuell angefertigte Betonfertigteile mit spachtelfähiger Oberfläche, die auch in gedämmter Ausführung erhältlich sind, können rasch montiert und unkompliziert verarbeitet werden. Die so verkürzte Bauzeit spart wiederum Geld.

Mehr Informationen unter [leitl.at](http://leitl.at) und unter Tel. 07272/2444-0.

DOPPEL-  
WAND  
für raschen  
Baufortschritt



**Leitl**  
MACHT'S BAUEN EINFACH.

# Einfach VITAL BAUEN



## MIT DEM LEITL VITAL-ZIEGEL.

[www.leitl.at](http://www.leitl.at)  
\*U=0,15 | W/m² K unverputzt

Gebrannt aus Eferdinger Heilerde und belebtem Wasser hat der exklusive Leitl Vital-Ziegel einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden der Bewohner\*\*. Als reines Naturprodukt verbindet er die vitalisierenden und harmonisierenden Qualitäten der Heilerde mit technischer Perfektion und sorgt für spitzen Wärmedämmwerte und somit massiver Heizenergieeinsparung.

Mehr Informationen unter [leitl.at](http://leitl.at)

\*\*Die vitalisierende und harmonisierende Wirkung wurde durch ein Gutachten des Instituts für Biosensorik und Bioenergetische Umweltforschung nachgewiesen.

**Leitl**  
MACHT'S BAUEN EINFACH & VITAL.

[www.goidinger.com](http://www.goidinger.com)

Die schnellste Kombination ist TIROFON RASANT in Verbindung mit einer selbstnivellierenden faser-verstärkten Ausgleichsmasse (Dünnschicht) entweder direkt im Verbund mit Gewebeeinlage oder mit Trennlage z.B. einer Trittschalldämmmatte + Gewebe – je nach Angabe des Herstellers der Ausgleichsmasse bzw. Dünnschichtes.



### Technische Daten

Rohdichte:	ca. 280 kg/m³
Einbaudickenbereich:	30-250 mm
Füllgewicht:	9 kg
Brandverhalten:	A2
Druckfestigkeit:	0,32 N/mm²
Druckspannung bei 10 % Stauchung:	240 kPa
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10</sub> :	0,07 W/mK
Sackinhalt:	50 Liter
Ergeblichkeit:	50 Liter/Sack
Menge/Palette:	36 Säcke
Gewicht/Palette:	ca. 340 kg

### Lieferung

TIROFON RASANT wird auf Europaletten zu 36 Sack, foliert geliefert. Das Palettengewicht beträgt ca. 340 kg. Außenmaße der Palette: 145 x 115 x 120 cm (L x B x H)

Zu beziehen durch:



**TIROGO**  
TIROPLAN | TIROFON | TIROTHERM | TIROTECH  
GOIDINGER BAULICHTBETON GMBH A-6112 Watters - Salzburgtel. 40 Tel. +43 (0)5224/529 40 Fax +43 (0)5224/574 62 info@goidinger.com www.goidinger.com

SPART ZEIT,  
SCHONT NERVEN!

## TIROFON RASANT GEBUNDENE SCHÜTTUNG

### Die „RASANTE“ Schüttung ...

zum Verfüllen von Fehlstellen am Boden, zum Auffüllen der Zwischenräume von Holzbalkendecken, sowie als Niveausgleich im Neubau und bei Altbau-Sanierungen.



GOIDINGER  
BAULICHTBETON GMBH

## Thermo-Floor® der Estrich-Unterbau

### Die sichere Lösung auch bei extremen Anforderungen

Thermo-Floor® ist eine bewährte, mineralische Schüttung, dauerhaft, setzungssicher und garantiert formstabile Aufbauten.

Thermo-Floor® ist unbrennbar A1 und 100 % wiederverwendbar.

Thermo-Floor® ist extrem leicht zu verarbeiten: die ca. 10 kg leichten Säcke aufreißen, mit 20 % Überhöhung aufschütten, abziehen und mit den Thermo-Verdichtungsschuhen durch Begehen verdichten. Jetzt noch eine diffusionsoffene Trennlage zum Estrich - wie unsere Thermo-Rollpappe oder Thermo-A8+ Platte - **FERTIG!**

1. Aufschütten



2. Abziehen



3. Verdichten ⇒ fertig!



**euoperl**  
www.Stauss-Perlite.at  
AUSTRIA



## V11 Mehr Design für Ihr Dach

Ein Haus besitzt zwei Visitenkarten – zum einen die Fassade, zum anderen das Dach. Setzt man bei diesem auf hochwertiges Design, lässt sich der Charakter des Gebäudes eindrucksvoll verändern.

Um österreichischen Architekten und Bauherren etwas Innovatives und noch nie Dagewesenes anzubieten, machten Wienerberger und das Studio F. A. Porsche, Zell am See, gemeinsame Sache. Das Ergebnis: der Tondach V11.

Die signifikante V-Form des V11 ist namensgebend und trägt die Handschrift vom Design-Team des Studio F.A.Porsche. Zudem steht die „11“ im Produktnamen für jene Ziegelanzahl, die man benötigt, um genau 1m<sup>2</sup> Dachfläche zu verlegen. Die technische Entwicklung übernahm Wienerberger Österreich.

Die innovative V-Form bündelt gleich mehrere Funktionen: Einerseits ist dadurch direkt im Ziegel eine Drainage-Funktion integriert, andererseits ergibt die Facettierung ein spezielles Lichtspiel, das dem Dach ein noch nie dagewesenes Bild verleiht. Der neue Tondachziegel „V11“ ist in den Farben Anthrazit-Schwarz, Basalt sowie in der Sonderfarbe Titanium erhältlich.

Der V11 ist vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Staatspreis Design 2022, dem renommierten German Design Award 2020 als „Winner“ in der Kategorie „Excellent Product Design – Building and Elements“, dem Red Dot Award 2020 für „Product Design“ und dem Iconic Award: Innovative Architecture 2020.

Bestellen Sie jetzt Ihren kostenlosen Musterziegel unter [www.musterziegel.at](http://www.musterziegel.at)



Engobe  
Anthrazit/Schwarz

Engobe  
Basalt

Engobe  
Titanium



Sascha Handler, Maurer und Häusbauer

Mein Haus.  
Mein Ziegel.

Porotherm W.i  
Nachhaltigkeit für  
Generationen

So baut Österreich.



Effizient und wohn-  
gesund bauen

So baut Österreich!



### Porotherm W.i Planziegel

Wienerberger Ziegel schaffen die optimale Grundlage für energiesparendes, umweltschonendes und wohngesundes Bauen. Mit dem Porotherm W.i (Wärmedämmung inklusive) ist ein nächster Schritt in der Ziegelentwicklung gelungen.

Der in sieben Wanddicken von 50 bis 25 cm verfügbare Porotherm W.i hat die Wärmedämmung in Form von Mineralwolle bereits werkseitig in den Ziegel integriert. Die innovative Verbindung von porosierten Ziegel und hochwertiger mineralischer

Dämmung eignet sich optimal für Außenwände von ökologischen Niedrigenergie-, Passiv- und Sonnenhäusern.

Porotherm W.i Planziegel verfügen aufgrund ihrer hervorragenden keramischen Eigenschaften und des Lochbildes, ausgefüllt mit Mineralwolle, über ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften. Denn die Mineralwolle hat herausragende Merkmale: Sie

ist in höchstem Maße wärmedämmend, zudem nicht brennbar, alterungsbeständig, wasserabweisend („hydrophobiert“) sowie dampfdurchlässig. Kurz: Sie ergänzt die positiven Eigenschaften des Baustoffs Ziegel in jeder Hinsicht.



Verarbeitbar sind diese Planziegel mit **Porotherm Dryfix extra Kleber** (nur durch geschulte Bauunternehmen) oder mit Dünnbettmörtel.



**Porotherm 50 W.i Plan**  
**U-Wert 0,12 W/m²K (verputzt)\***  
Format (D x L x H) 50 x 25 x 24,9 cm  
Bedarf 16 Stk./m²  
Masse 19,3 kg/Stk.



**Porotherm 44 W.i Plan**  
**U-Wert 0,13 W/m²K (verputzt)\*\***  
Format (D x L x H) 44 x 25 x 24,9 cm  
Bedarf 16 Stk./m²  
Masse 17,0 kg/Stk.



**Porotherm 38 W.i Plan**  
**U-Wert 0,16 W/m²K (verputzt)\*\***  
Format (D x L x H) 38 x 25 x 24,9 cm  
Bedarf 16 Stk./m²  
Masse 14,7 kg/Stk.

\*) Angegebener U-Wert errechnet mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ = 0,600 W/mK) innen und 2,0 cm Leichtmörtelputz (λ = 0,400 W/mK) außen.

\*\*) Angegebener U-Wert errechnet mit 1,5 cm Kalk-Gipsputz (λ = 0,600 W/mK) innen und 4,0 cm hochwärmedämmendem Putz (λ = 0,090 W/mK) außen.



## Ideal für Neubau, Zubau und Umbau!

YCH BAU  
SCHLAU.

YTONG



### Ytong Thermo – Energiesparende Außenwände



- Energieeffizient bauen mit Ytong 3D-Wärmedämmung
- Keine Zusatzdämmung erforderlich
- Schnelle und einfache Verarbeitung

Erhältliche Stärken: 300 - 500 mm

### Ytong Planstein – Allrounder für Innenausbau und Sanitärbereich



- Flexibel bearbeitbar, passgenau einsetzbar
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Direktes Verfliesen mit einfacher Vorbehandlung möglich
- Feuchtraumbeständig

Erhältliche Stärken: 50 - 200 mm



### WIE IHR ZUHAUSE BEIM ENERGIESPAREN HILFT

„Beim Bauen und Sanieren wird es immer wichtiger, an morgen zu denken – und damit die Umwelt und das Budget zu schonen. Denn langfristig helfen die richtigen Maßnahmen und Produkte, Ihr Zuhause zu einem Energiespartempel zu machen. Klimafreundliche oder recycelte Baustoffe, ein smartes Heiz- und Kühlsystem, die richtige Dämmung für Wand, Keller und Dach, Eigenstrom erzeugen, das ideale Fenster,... es gibt bei allen Projektschritten Möglichkeiten, den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck Ihres Haushalts zu verringern. Wir kennen die Trends und Innovationen und beraten Sie auf Ihrem Weg zum sparsamen, nachhaltigen Zuhause.“

Rufen Sie  
uns an!



**ALEXANDER BUCHEGGER**  
Baustoff Pultverkauf

T +43 2635 626 29-196  
E a.buchegger@schilowsky.at

# DichtDach Contur

## Sicher. zeitlos. elegant.


**BMI**

Innovative Verlegetechnik durch zweilagigen Aufbau mit nur einer Bahn und elegante Strukturierung: Das DichtDach Contur überzeugt mit Optik und Charakter – bereits ab 3° Dachneigung. Durch seine spezielle Bestreuung entsteht selbst auf großen Flächen eine schöne Struktur. Zudem ist es auf sämtlichen Gebäudeteilen – bei allen Neigungen und Formen – einsetzbar und schafft ein harmonisches Gesamtbild.

### VORTEILE AUF EINEN BLICK

- attraktive Strukturierung großer Flächen
- innovative Verlegetechnik: 1 Bahn = 2 Lagen
- 100 % wasserdicht / hohe Sturmsicherheit
- widerstandsfähig gegen Hagelschlag (max. HW7)
- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (Broof(t1))
- begehbar und flüsterleise
- vollflächig verklebter und schlanker Dachaufbau
- erhältlich in den Farben dolomitgrau, herbstbraun und schiefergrau


[bmigroup.com/at](http://bmigroup.com/at)

# Bramac Classic


## Rundum harmonisch.


**BMI BRAMAC**

Der stilvolle Bramac Classic ist das beliebteste Dachsteinmodell im Land und prägt aufgrund seiner universellen Einsetzbarkeit weite Teile heimischer Ortsbilder. Die sanften Rundungen betonen gleichermaßen im Neubau und bei Renovierungen das harmonische Erscheinungsbild aller Dachflächen.

Erhältlich in den Farben:  
**ziegelrot, rubinrot, rotbraun, dunkelbraun, schiefer und brillantschwarz**

### VORTEILE VON DACHSTEINEN:


[bmigroup.com/at](http://bmigroup.com/at)



## INNOVATIVES KOMPLETTSYSTEM ZUM SCHUTZ VOR EINDRINGENDER FEUCHTIGKEIT

Unser Sortiment umfasst eine große Auswahl an Dampfbremsen und Dampfsperren für jeden Anwendungsbereich. Unsere Dampfbremsen und Dampfsperren verhindern eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung, was Schimmelbildung zur Folge haben kann, reduziert die Heizkosten und stoppt Zugluft. Ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl der richtigen Dampfbremse ist der sd-Wert, welcher angibt, in welchem Ausmaß Wasserdampf durch die Dampfbremse hindurchdringen kann. Beispielsweise verfügt unsere STT® DB 20 CLASSIC über einen sd-Wert von 12m, welcher für einen optimalen, langsamen Feuchtigkeitsaustausch sorgt und somit Kondensat in der Dämmebene verhindert. Aufgrund der sorgfältigen Materialauswahl ist STT® DB 20 CLASSIC sehr reißfest und zudem 100% recyclebar.

Unsere Klebstoffe und Klebebänder sorgen für eine luft- und winddichte Verklebung der Dampfbremsen und Dampfsperren. Mit unserem Kraftklebeband STT® HYGROFLEX werden Überlappungen und Durchdringungen verklebt sowie mechanische Beschädigungen repariert. Für Maueranschlüsse findet STT® FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF Verwendung.




- ✓ DAMPFBREMSEN
- ✓ DAMPFSPERREN
- ✓ KLEBESYSTEME

# Büsscher Hoffmann


Dach- und Abdichtungssysteme

## Dachsysteme und Abdichtungssysteme




- 1 Kaldach mit Hinterlüftung**
- 2 Dachabdichtung auf Holz**
- 3 Warmdach auf Beton**
- 4 Umkehrdach auf Beton**
- 5 Bauwerksabdichtung**  
Abdichtungsvorschlag gegen Bodenfeuchtigkeit

- 1 DAMPFBREMSE**  
BÜSSCHER DIFUTEX 10
- 2 WÄRMEDÄMMUNG**  
Mineralwolle
- 3 WINDSPERRE**  
BÜSSCHER DIFUPLAN 170 SK
- 4 HINTERLÜFTUNG**
- 5 RAUSCHALUNG**
- 6 DIFFUSIONSDICHTE UNTERDECKBAHN**  
regensicher, z. B.: BÜSSCHER Zimmermannsbahn ZIB 15 erhöhte Regensicherheit, z. B.: BÜSSCHER Zimmermannsbahn ZIB 30
- 7 Nageldichtband**  
BÜSSCHER NB 60, NB 80, NB 100 oder NDB 60
- 8 KONTERLÄTTUNG UND LÄTTUNG**
- 1 UNTERDECKBAHN**  
ZIB 15 Büsscher Zimmermannsbahn Elastomerbitumenbahn (mechanisch befestigt)
- 2 DACHABDICHTUNG 1. LAGE**  
GG E 45 K Büsscher Baruplan Elastomerbitumenbahn (mechanisch befestigt)
- 3 DACHABDICHTUNG 2. LAGE**  
T 55 D Büsscher Barutop Elastomerbitumenbahn. In vier weiteren Farben erhältlich:  
■ T 55 Weiß  
■ T 55 Dunkelbraun  
■ T 55 Anthrazit  
■ T 55 Rot
- 1 VORANSTRICH**  
BV BÜSCHERIT Bitumenvoranstrich
- 2 DAMPFSPERRE**  
ALGV E 40 K/D BÜSSCHER Aluplan Elastomerbitumenbahn
- 3 WÄRMEDÄMMUNG**  
BÜSSCHERPOR EPS-W 25 Expandierter Polystyrolschaumstoff
- 4 DACHABDICHTUNG 1. LAGE**  
GG E 40 PS BÜSSCHER Baruplan KSK Elastomerbitumenbahn
- 5 DACHABDICHTUNG 2. LAGE**  
T 55 D BÜSSCHER Barutop Elastomerbitumenbahn
- 1 VORANSTRICH**  
BV BÜSCHERIT Bitumenvoranstrich
- 2 DACHABDICHTUNG 1. LAGE**  
KV E 55 K Büsscher Baruplan Elastomerbitumenbahn
- 3 DACHABDICHTUNG 2. LAGE**  
T 55 D Büsscher Barutop Elastomerbitumenbahn
- 4 WÄRMEDÄMMUNG**  
XPS-G 30 Standard Extrudierter Polystyrolschaumstoff
- 5 FILTERSCHICHT**  
Dachvlies WA
- 6 OBERFLÄCHENSCHUTZ**  
Kies, Rundkorn 16/3
- 1 VORANSTRICH**  
1A HV Büsscher Hydrobit 1B BV Büscherit
- 2 ABDICHTUNG**  
KV E 45 K Büsscher Baruplan Elastomerbitumenbahn
- 3 KLEMMSCHIENE**  
mechanisch befestigt und überklebt mit KV E 45 K Büsscher Baruplan Elastomerbitumenbahn
- 4 PERIMETERDÄMMUNG WAND**  
XPS-G 30 Standard
- 5 PERIMETERDÄMMUNG UNTER BODENPLATTE**  
XPS gemäß Statik Extrudierter Polystyrolschaumstoff
- 6 ABDICHTUNGSSCHUTZ**  
Grundmauerschutz-Noppenbahn
- 7 DRAINAGEKIES**
- 8 FILTERVLIES**
- 9 ROLLIERUNG**  
Kies, Rundkorn 16/32
- 10 FILTERVLIES**







Die Eternit Dachplatte ist dank 2-fach Befestigung extrem sturmsicher und bietet optimalen Schutz bei Wind und Wetter. In Verbindung mit dem dachintegrierten Photovoltaiksystem Sunskin Roof Lap wird das Dach zusätzlich zum kostenlosen Energielieferanten.  
 Alle Infos zu den Produkten auf: [swisspearl.com](http://swisspearl.com)

**SWISSPEARL**

DAUERHAFT SCHÖNE FASSADENLÖSUNGEN MIT FASERZEMENT



**Fassadenbekleidung aus Faserzement**

Mit HardiePanel® und HardiePlank® bietet JamesHardie® ein großformatiges Fassadenpaneel und eine Alternative zur klassischen Stülpschalung aus Holz. Das Sortiment zeichnet sich durch klare Linien, ein umfangreiches Farbangebot und zwei Strukturen für die Oberfläche aus.

JamesHardie® sorgt damit für eine neue Alternative am Markt und bringt Flexibilität und Frische in Ihre Fassadengestaltung.

**Anwendungsgebiete**

- Giebelbekleidungen und Dachuntersichten
- Wirtschaftliche Lösungen für vorgehängt hinterlüftete Fassaden im Objektbereich



**Überzeugende Vorteile**

- Langlebige, robuste Fassadenbekleidung
- Schnelle Montage, Vorbohren ist nicht notwendig
- Nichtbrennbar: A2-s1, d0
- 15 Jahre Garantie mit ColourPlus™-Technologie

har-050-00050/05.21/Ks © 2021 James Hardie Austria, branch of James Hardie Europe GmbH.™ und ® bezeichneten registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited und James Hardie Europe GmbH.



WWW.JAMESHARDIE.AT



Höchste Atmungsaktivität

## Baunit open Klimaschutz Fassaden

Atmungsaktiv dämmen mit Luft, Holz oder Stein

- Energie sparen und Klima schützen
- für ein behagliches & gesundes Raumklima
- hohe Lebensdauer

### Dämmen mit Luft

Luft ist der natürlichste Dämmstoff der Welt. Deshalb nehmen wir von Baunit möglichst viel davon – konkret 99 %, um mit der innovativen Baunit open air Klimaschutz-Fassade atmungsaktiv zu dämmen und Energie zu sparen.



Gesundes Raumklima beginnt mit gut gedämmten Wänden, damit es im Winter behaglich warm und im Sommer angenehm kühl im Haus bleibt. Je atmungsaktiver die Dämmung, desto besser. Mit Baunit open Wärmedämmverbundsystemen.

### Dämmen mit Holz

Die Dämmplatte des Wärmedämmverbundsystems nature besteht aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz.

Aufgrund ihrer niedrigen Wärmeleitfähigkeit, ihrem hohen Raumgewicht und der hohen spezifischen Wärmekapazität weist **Baunit open nature** beste bauphysikalische Eigenschaften auf.



### Dämmen mit Stein

Mineralische Dämmstoffe werden aus Rohstoffen wie Sand, Stein, Kalk und Mineralien hergestellt, die bereits seit Milliarden von Jahren natürlich auf der Erde vorkommen. **Baunit open mineral** – ca. 25 % diffusionsoffener!

**Dämmung RAUF BRINGT'S!**

### Weil es den Energieverbrauch reduziert.

Eine Fassadendämmung von Baunit reduziert den Energieverbrauch drastisch. Im Winter wie im Sommer. Resultat: Deutlich weniger CO2 Emissionen. Jeder einzelne m<sup>2</sup> Dämmung spart so viel CO2 wie zwei Bäume in einem Jahr aufnehmen können. Jahr für Jahr, über Jahrzehnte.

Mehr erfahren:



Baunit. Ideen mit Zukunft.

# Dämmung RAUF BRINGT'S!

## Weil es die Energiekosten senkt.

Eine Fassadendämmung von Baunit rechnet sich: Ab Stunde 0 werden Energiekosten gesenkt, weil deutlich weniger Energie benötigt wird. Anschaffungskosten sind so in wenigen Jahren wieder eingespart. Die open air Klimaschutz-Fassade ist der Baunit Preis-Leistungssieger mit hoher Atmungsaktivität. Für Alt- und Neubau.

**Ab sofort Energiekosten senken.**  
Mit der Baunit open air Klimaschutz-Fassade.

- Wärmedämmung mit 99 % Luft
- sehr gute Dämmleistung
- atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend

Mehr erfahren:

**Baunit. Ideen mit Zukunft.**



Gutes Klima. Gutes Leben.



## Wann, wenn nicht jetzt: Dämmen statt verpulvern!

Schön, wenn man etwas für die Umwelt tut und dabei auch noch massiv Energiekosten spart: Die langlebige Austrotherm Wärmedämmung wird nicht nur umweltfreundlich produziert, sie sorgt auch für eine klare Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen und damit eine niedrigere Jahresabrechnung. Klimaschutz, made in Austria – so soll's sein.

austrotherm.com

Andreas Jäger  
↳ Klimosexperte

## Wann, wenn nicht jetzt: Klimaschutz in Österreich.



### Das XPS mit der besten Dämmwirkung: Austrotherm XPS®

Energiekosten sparen, Emissionen verringern und dadurch auch noch das Klima schützen? Und das unter starkem Druck und bei hoher Feuchtigkeit? Da ist das rosa Austrotherm XPS® die richtige Wahl. Ob im Umkehrdach, im Perimeterbereich (unter der Bodenplatte und Kelleraußenwand) oder am Sockel, die Austrotherm XPS® Dämmplatten halten den unterschiedlichsten Belastungen stand. Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit, Frost-Tau-Wechselbeständigkeit, mechanische Festigkeit, Verrottungs- sowie Wurzelfestigkeit sind nur einige der guten Eigenschaften dieses Alleskönners.

- ▶ Österreichische Qualität
- ▶ Wasser- und druckresistent
- ▶ Flachdach- und Kellerdämmung



### Ökonomischer geht's nicht. Spart Heizkosten. Austrotherm EPS® F-PLUS Fassadenplatte

Die graue Austrotherm EPS® F-PLUS ist nicht nur die beste Fassadendämmplatte gegen die winterliche Kälte, sondern auch gegen die sommerliche Hitze. Besonders bei Niedrigenergie- bzw. Passivhäusern sowie bei der thermischen Sanierung schafft sie ein perfektes Raumklima in den vier Wänden – das ganze Jahr. Austrotherm EPS® dämmt mit dem natürlichsten Dämmmaterial der Welt – mit 98 % Luft!

- ▶ 23 % bessere Wärmedämmung
- ▶ Deutliche Senkung der Heizkosten
- ▶ Protect-Beschichtung für eine sichere Verarbeitung



Gutes Klima. Gutes Leben.



## Austrotherm Recycling Service

Kostenlose und klimaneutrale Abholung von Austrotherm XPS® Baustellenverschnitten

Abschnitte von Austrotherm XPS®-Platten werden jetzt in ganz Österreich direkt von der Baustelle zur Wiederverwertung abgeholt: Das Service spart Aufwand und Entsorgungskosten für Bauherren und Verarbeiter und schont wertvolle Ressourcen. Zurückgenommen werden saubere Verschnitte von rosa Austrotherm XPS® Dämmstoffen, die ab 01/2019 produziert wurden. Das Produktionsdatum wird durch Lieferschein oder Rechnung belegt und ist auch am grauen Aufdruck auf der Platte ersichtlich. Die Verschnitte müssen ohne Reste von Kleber, Erde oder sonstige Verunreinigungen sein.

### Neuer Dämmstoff aus Verschnitten

Aus den Austrotherm XPS®-Verschnitten, die beim Zuschneiden und Einpassen der Platten auf der Baustelle anfallen, entsteht neuer Dämmstoff. Die Verschnitte werden zerkleinert und gemahlen und das Granulat wird wieder zu hochwertigem Austrotherm XPS® verarbeitet. So spart man Rohstoff und zugleich CO<sub>2</sub>-Emissionen ein.

### Säcke auf Bestellung

Die Abholung erfolgt in Austrotherm Recycling-Säcken – online zu bestellen unter [austrotherm.at/recycling](http://austrotherm.at/recycling) – oder in eigenen transparenten Säcken; Mindestabholmenge sind zehn Säcke oder fünf Kubikmeter.

**Volle Säcke können aber auch während der Öffnungszeiten (Mo. bis Do. 7.00–16.00 Uhr, Fr. 7.00–12.00 Uhr) ins Austrotherm Werk Purbach gebracht werden.**

### Ihre Vorteile mit dem Austrotherm XPS® Recycling:

- ▶ Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz
- ▶ Kostenersparnis bei der Entsorgung
- ▶ einfache Entsorgung
- ▶ ordentliche Baustellen





baumit.com





## ALL IN – Mit Sack mischen!

### Die neue innovative Sacktechnologie

- weniger Schmutz, kein Abfall
- schnelle Verarbeitung
- naturfaserverstärkt

**Einfach mit Sack mischen!**



**Baumit ALL IN Technologie**

Bei der Baumit ALL IN Technologie wird der selbstauflösende Sack während des Mischvorganges Teil des Betons. Der Sack besteht aus einem speziell hergestellten, patentierten Kraftpapier, welches einerseits die Auflösung bei mechanischer Einwirkung und zweitens einen geringeren Papierverbrauch ermöglicht.

Das Öffnen des Sacks ist nicht mehr erforderlich und ist somit bequem, sauber, schnell und ohne Abfall zu verarbeiten. Weil die Verpackung beim Anmischen des Mörtels zu einem Bestandteil des Produktes wird, entsteht kein Abfall. Zudem führt diese Art der Produktverpackung zu einer deutlichen Verminderung der Staubentwicklung beim Mischvorgang. Etwaige Staubbelastung für Mensch und Umwelt wird stark reduziert.

**Einfache Anwendung**

Den Sack einfach in den Betonmischer oder Mörteltrog legen, die vorgegebene Menge

Wasser zugeben und den Papiersack dabei befeuchten. Dann den Betonmischer einschalten bzw. mit dem elektrischen Rührgerät mit dem Mischen beginnen. Nach circa vier Minuten hat sich der Papiersack dank der innovativen Sacktechnologie aufgelöst, mit dem Mörtel vermischt und steht für die Verarbeitung bereit. Natürlich kann Baumit ALL IN TrockenBeton 20 auch wie gewohnt ohne Sack verarbeitet werden. Baumit ALL IN TrockenBeton 20 ist perfekt geeignet für Betonier- und Ausbesserungsarbeiten ohne statische Anforderungen, für unterschiedlichste Anwendungen im Haus- und Gartenbereich. Frostsicher und widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen.

AUF EINEN KLICK:

Hinsehen und staunen!  
Der ALL IN TrockenBeton 20 überzeugt im neuen selbstauflösenden Sack.



Baumit. Ideen mit Zukunft.



baumit.com





## Sanierung ist Sanova

### Aus Liebe zu alten Mauern

Wertvolle Substanz & neuer Wert

- für innen und außen
- jahrzehntelange Erfahrung
- gesunder Lebensraum

Baumit Sanova Produkte können auch bei feuchten und schadstoffbelasteten Untergründen mit einer 4-6 Mal höheren Lebensdauer als herkömmliche Putze aufwarten. Das Erhalten alter Substanz und Schaffen neuer Werte stellen die Grundlagen für nachhaltiges, gesundes Wohnen.

**Ein gesundes Raumklima ist die Basis für mehr Lebenskraft.**

Wir beeinflussen damit die Schlafqualität, Luftqualität und Temperatur in den Räumen. Feuchtes und schadsalzbelastetes Mauerwerk, wirkt sich deutlich auf das Raumklima und damit die Gesundheit und das Wohlbefinden aus.

**Beseitigung der Ursachen**

Nur wenn man die Schadensursache entfernt, ist eine dauerhafte Lösung garantiert. Bei einer gründlichen Inspektion lassen sich die Ursachen leicht aufdecken, und wenn diese beseitigt sind, spart man bei der anschlie-

Bei alten Gebäuden ist Feuchtigkeit leider keine Seltenheit. Wer sich für die Sanierung eines alten Hauses entscheidet, ist mit Baumit Sanova immer gut beraten.

ßenden Sanierung viel Mühe und Geld. Mit Hilfe von Baumit SanierSystemen ist eine Sanierung von feuchtem und salzbelastetem Mauerwerk für viele Jahre möglich.

**Einfach und schnell zu trockenen Wänden**

Bei Feuchtigkeit und geringer Salzbelastung ist die Sanierung so einfach wie das Anbringen eines herkömmlichen Putzsystems. Im Vergleich zu einem gewöhnlichen Putz enthält Baumit Sanova eine große Anzahl von Poren. Dadurch ist er sehr dampfdurchlässig, so dass die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk schnell und kontinuierlich entweichen kann. Die Poren dienen auch als „Reservoir“ für die Ablagerung von Salzen, die meist mit aufsteigender Feuchtigkeit einhergehen. So bleibt die Oberfläche des Sanierputzes im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Putz um ein Vielfaches länger trocken und salzfrei. Somit steht einer Nutzung der zuvor noch feuchten und unansehnlichen Räumlichkeiten nichts mehr im Wege.



AUF EINEN KLICK:

Jetzt noch tiefer in die Welt von Baumit Sanova eintauchen. Der Baumit Sanierfolder gibt einen Überblick über sämtliche Anforderungen, Produktsysteme und zeigt hilfreiche Verarbeitungstipps.



Baumit. Ideen mit Zukunft.

www.buschek-putze.at

# Sanieren mit Stil



## KNOW-HOW UND ERFAHRUNG

Seit über 20 Jahren  
erfolgreiche Sanierungen:  
KOMPETENZ  
UND ERFAHRUNG

## SICHER, SCHNELL, NACHHALTIG

Die einzigartige Buschek-  
Formel unserer  
Feuchtmauerputze bewirken  
eine Abtrocknung  
des Mauerwerks.

# Leier



## KOMFORT UND ENERGIEEFFIZIENZ MIT LEIER KAMINEN


Der Kamin ist eine Langzeitinvestition. Denken Sie schon heute an den Kamin von morgen!

Wir entwickeln heute die Anforderungen von morgen. Deshalb erhalten Sie 33 Jahre Garantie auf jeden Leier Kamin.

Die W3G Technologie ist die höchste Qualitätsbewertung der modernen Leier Kamine, welche mehr können, als es Normen vorschreiben.

Mit der Wahl eines Kamins mit der W3G Technologie haben Sie jederzeit die Möglichkeit, problemlos das Heizgerät oder den Brennstoff zu ändern!

Kontaktieren Sie uns für Ihre unverbindliche Beratung - [www.leier.at](http://www.leier.at)





NEU! SCHIEDEL KINGFIRE KANTO - DIE PERFEKTE OFEN-ECKLÖSUNG

## Schiedel KINGFIRE


Das Wohlfühlfeuer fürs neue Haus!

Schiedel kombiniert mit KINGFIRE auf wunderschöne und platzsparende Art den Ofen mit dem Kamin, um ein einzigartiges Design mit der optimalen Technik vom Kamin-Marktführer zu vereinen. Da das System raumluftunabhängig geprüft ist, kann es auch mit einer Wohnraumlüftung kombiniert werden. Fragen Sie ganz einfach Ihren Schilowsky Berater.



**SCHIEDEL**

A **staandard**  
INDUSTRIES COMPANY



## Schiedel ABSOLUT Kamin

Sicherheit. Unabhängigkeit. Nachhaltigkeit.



Beim Bau moderner Gebäude ist der Schiedel ABSOLUT das universelle Kaminsystem für alle Arten von Feuerstätten - sei es für Zentralheizung, Kamin- oder auch den Kachelofen. Schiedels integrierter Thermoluftzug liefert die Verbrennungsluft für die Feuerstätte direkt von draußen. Damit bleibt die bereits aufgewärmte Luft im Haus und die Raumluftunabhängigkeit für die Feuerstätte ist zu 100 % gesichert. So wird bei modernen Öfen auch die sauberste Verbrennung garantiert. Schiedel ABSOLUT ist eine wohngesunde Investition in die Unabhängigkeit und Zukunft Ihres Hauses.

**SCHIEDEL**

A **staandard**  
INDUSTRIES COMPANY

**DIE BAUMEISTER:  
BESTER BRAND!SCHUTZ  
FÜR IHR ZUHAUSE**



**IN  
45 MINUTEN  
MONTIERT!**

**Die Effektivste in ihrer Klasse - in einem Arbeitsgang komplett montiert!**

**DIE BAUMEISTER bietet ein Mehr an Effizienz.**

- Verkürzte Montagezeit auf weniger als eine Stunde.

**DIE BAUMEISTER bietet mehr Sicherheit.**

- Für erhöhten Schallschutz und Wärmedämmung mit Brandschutzschaum hinterfüllbar. Am besten eignet sich der DOMOFERM Brandschutzschaum.

**DIE BAUMEISTER bringt mehr Flexibilität.**

- Ein Zargensystem für Ziegelwände, Betonwände, Porenbetonwände und Ständerwände.

**DIE BAUMEISTER mit verbessertem Schallschutz und Wärmeschutz.**

- Neues Innenleben für bessere Performance.
- Bis zu 37 dB Schallschutz.
- Verschiedene Systeme mit absenkbarer Bodendichtung & Anschlagsschiene.

domoform.com



**PREMIUM - DIE OBJEKTSTAHLTÜR  
KLARES DESIGN. HOHE STABILITÄT. JAHRELANGER WERTERHALT.**



**Wo mit erhöhten Anforderungen zu rechnen ist, können Sie auf diese Tür zählen. Zahlreiche Ausstattungsoptionen machen die PREMIUM zu einem absoluten Einzelstück.**

**Ihre Vorteile im Überblick:**

- multifunktionales Türelement
- ungefälzt, stumpf einschlagend
- 64 mm Türblattdicke vollflächig verklebt
- 1- und 2-flügelig in Sondergrößen erhältlich
- zugelassen für Brand-, Schall- und Rauchschutz
- verschiedene Verglasungsoptionen in eckiger und runder Ausführung

**Geeignet für:**

- Wand- und Zargenvarianten für Massivwände (Beton, Mauerwerk, Porenbeton)
- Wand- und Zargenvarianten für leichte Trennwände, Holzständerwände, ummantelte Stahlbauteile
- Zargen in allen Ausführungsvarianten

domoform.com





## Clever bauen und renovieren mit Roto!

Jetzt Dachfenster mit bester Energieeffizienz, höchster Sicherheit und mehr Komfort erleben.



Entdecken Sie, wie sich Werte bewahren und Energiekosten senken lassen und wie aus einstigen Dachböden lichtdurchflutete Wohnräume werden. Ob einfacher Austausch oder großzügige Modernisierung, individuelle Komfortlösung oder durchdachtes Detail – Roto überzeugt mit Premiumqualität, Design und Funktionalität, als Standard oder maßgefertigt. Sowohl im Objekt- und Neubau, als auch bei der Renovierung, bietet Roto rundum passende Lösungen.



Roto Dachfenster lassen sich dank umfassender Vormontage schnell, sicher und einfach einbauen. Kombiniert mit Smart Home ready, der Sensor- und Steuerungstechnik von Roto, können Roto Dachfenster ganz einfach per Smartphone, Tablet, Smart Watch oder mittels Sprachbefehl bedient werden.

**Roto Frank DST Vertriebs-GmbH**  
Gewerbestraße 5 . 3382 Loosdorf  
Mehr Informationen unter:  
[www.roto-dachfenster.at](http://www.roto-dachfenster.at)



**NORMSTAHL SMART**



Inkl. 2 Stk. Handsender



**GARANTIE 5 JAHRE AUF MECHANIK**

**GARANTIE 2 JAHRE AUF ELEKTRONIK**

**AUTOMATIKTÖRE**

AB € 1.225,-

Sparen Sie über € 400,-

Nutzen Sie jetzt die einmaligen Sonderpreise!

Gültig bis 30. April 2023.

## NORMSTAHL AKTIONSTORE SUPERIOR & SMART

Superior & Smart jetzt zum selben Preis! Maßgefertigt in der Breite, inkl. Energiespar-Antrieb für die Modelle Trend und Style.

HÖHE	BREITE			
	bis 2500 mm	ab 2501 bis 3000 mm	4000 bis 5000 mm	5001 bis 5500 mm
2250 mm	€ 1.225,-	€ 1.539,-	€ 2.439,-	€ 2.819,-
2125 mm	€ 1.225,-	€ 1.539,-	€ 2.439,-	€ 2.819,-
2000 mm	€ 1.225,-	€ 1.539,-	€ 2.439,-	



Alles ab Händlerlager, in Woodgrain und Brillant Oberflächen.

**AUFPREIS FÜR AKTIONSTORE BEI GLATTER OBERFLÄCHE:**  
bis 3000 mm: € 197,-  
4000 bis 5500 mm: € 297,-



**Normstahl SMART SICHERHEITS-AKTION**  
RC2 geprüfte Ausführung und Tandem-Stahlkugellager € 79,-  
für Normstahl Smart Automatikstore mit Torbreiten von 2500 bis 5000 mm  
Bei Normstahl Smart Automatikstoren über 5000 mm Torbreite ist RC2 Standard!



### MODELLE




### OBERFLÄCHEN



Normstahl-Tore sind auch innen weiß beschichtet, für eine helle und freundliche Raumgestaltung.

### VERFÜGBARE FARBEN FÜR DIE AKTIONSTORE





# INNEN- AUSBAU

Unsere Baustoffkompetenz geht über Ziegel und Beton hinaus, denn wir sind auch beim Innenausbau und Trockenbau vorne dabei. In den Kompetenzzentren für Trockenbau in Wien 21 und Graz finden wir mit Ihnen gemeinsam eine Komplettlösung für jede individuelle Herausforderung.

**HABEN SIE FRAGEN?**

**THOMAS GABLECK**

T +43 2635 626 29-174  
E t.gableck@schilowsky.at

Rufen Sie

uns an!



**HABEN SIE FRAGEN?**

**ROBERT MICHALITSCH**

T +43 2635 62629-165  
E r.michalitsch@schilowsky.at

Rufen Sie

uns an!



# SKY SYSTEM

## TROCKENBAU MIT SYSTEM

Die Anforderungen von Bauherren, Architekten, Planer und Auftraggeber werden immer höher – daher ist ein Trockenbau System nicht mehr wegzudenken. Gerade im Brandschutz ist es wichtig, mit geprüften Systemen zu arbeiten – jede Minute kann Leben retten. Für das SKY System wurden Ständer-, Vorsatz- und Schachtwände für den Trockenbau zur Prüfung

in Auftrag gegeben, damit der Trockenbauer ein sogenanntes Mischsystem verbauen kann. Voraussetzung zu diesem ist unser SKY Profil – mit diesem können Produkte von verschiedenen Herstellern in einer Trockenbauwand untereinander vermischt verarbeitet werden



### > FLEXIBEL

Kombinierbar mit unterschiedlichen Markenprodukten der Trockenbauproduktpalette

### > SICHER

Laufend Brandschutz-, Schall- und Statik-geprüftes und klassifiziertes Trockenbausystem

### > VERFÜGBAR


Erhöhte und schnellere Verfügbarkeit aller notwendigen Komponenten aufgrund hoher Flexibilität

### > PREIS

Aufgrund flexibler Kombinationsmöglichkeiten ergibt sich ein optimierter Preisvorteil

### > HOCHWERTIG

Geprüfte System und hohe Flexibilität ermöglichen die Realisierung höchster Ansprüche



**WEIL STA WAND SINN BIST, ...**

Jahrzehntelange Erfahrung, Top-Qualität und leichte Anwendbarkeit machen aus jeder Wand- und Deckenfläche eine wandervoll glatte Sache. Weitere Infos zur Blauen Linie finden Sie auf [www.ardex.at](http://www.ardex.at)

**Einfach. EinfachER.**  
[www.ardex.at](http://www.ardex.at)



**Hinterlüftete Fassade im Holzbau**


Die Fassade prägt das Erscheinungsbild eines Gebäudes. Kein Wunder also, dass sich Planer seit jeher mit ihrer Form und Gestaltung beschäftigen. Hinterlüftete Fassaden erlauben dabei besondere Freiräume und setzen sich auch im privaten Wohnbau immer stärker durch. Speziell im Holzbau stellen sie eine bauphysikalisch optimale Außenwandkonstruktion dar.

Unabhängig von der großen Auswahl an Fassadenverkleidungen, die mittels Tragprofilen von der tragenden Wand getrennt sind, sorgt die Dämmung für die erforderliche Energieeffizienz des Gebäudes. Nicht brennbare Dämmstoffe aus Mineralwolle bieten zudem ein hohes Maß an Sicherheit im Brandfall.

Verarbeitung. Dazu wird die Dämmplatte direkt an der Wandkonstruktion mit Knauf Insulation Dämmstoffhaltern befestigt. Dank der hohen Wärmedämmleistung mit Lambda-Wert 0,034 W/mK ist für beste Wärmedämmung und einen gesenkten Heizenergiebedarf gesorgt. Geeignete Sichtverkleidungen werden als Gestaltungselement und Witterungsschutz nach Ausbildung einer entsprechenden Hinterlüftungsebene vor die Dämmung gesetzt.

**Dämmen mit der ECOSE-Dämmplatte TP 435 B**

Zur Dämmung für hohen Wärme-, Schall- und Brandschutz erweist sich die mit schwarzem Glasvlies versehene Fassaden-Dämmplatte TP 435 B von Knauf Insulation als ideal. Diese Mineralwolle-Dämmplatte ist mit dem natürlichen, formaldehydfreien Bindemittel ECOSE® Technology hergestellt und begeistert seit vielen Jahren die Dämmprofis durch angenehme



Es zahlt sich aus, auf ökologisch wertvolle Materialien zu setzen. Schließlich geht es nicht nur darum, Energie zu sparen, sondern auch ums Wohlfühlen.

Die Glaswolle-Dämmstoffe mit ECOSE® Technology haben sich seit über zehn Jahren bei vielfältigsten Projekten in den verschiedensten Dämmwendungen erfolgreich bewährt. Auszeichnungen wie der „Blaue Engel“ und das Eurofins Indoor Air Comfort Zertifikat in Gold für gesunde Raumluft sprechen eindeutig für diese Dämmung ohne Zugabe von Phenolharz und Färbemittel. Glaswolle-Dämmstoffe mit ECOSE® zeichnen sich bei den Dämmprofis zudem durch ihre angenehme Handhabung und Verarbeitung aus.

Auch ihr Leistungsspektrum überzeugt. Bei einer Dachsanierung von innen wird mit einer Kombination aus Zwischensparren- und Querdämmung beispielsweise selbst im Altbau Passivhaus-Standard erreicht.



**Dachschräge**

- Dacheindeckung
- Dachlattung / Konterlattung
- Knauf Insulation Schalungsbahn LDS 0.04
- Schalung
- Zwischensparrendämmung mit Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT 034
- Dampfbremsbahn LDS Flex Plus
- Querdämmung mit Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT 034
- Heraklith BM + Innenputz



**Natürlich Dämmen mit ECOSE®**

- ✓ Hergestellt mit dem ECOSE® Bindemittel aus nachwachsendem Rohstoff anstatt dem branchenüblichen Phenol-Formaldehydharz.
- ✓ Von Profis vielfach bestätigt: angenehm zu verarbeiten, ohne lästiges Kratzen und Jucken.
- ✓ Glaswolle mit ECOSE® ist von Natur aus braun! Die Farbe des Dämmstoffs entsteht auf natürliche Weise im Produktionsprozess - ohne den Zusatz von Färb- oder Bleichmitteln!



Mit Knauf Insulation wird der Dachausbau zu einer Investition, die sich auszahlt. Ganz nach dem Motto „Heizenergie sparen und Traumklima genießen“ gibt es hier für alle Bauteile die entsprechende Dämmlösung.

Für optimale Wärmedämmung sowie effizienten Schall- und Brandschutz im Dachausbau sorgt beispielsweise die Glaswolle-Dämmrolle UNIFIT 034 mit ECOSE® Technology. Dieser naturbraune Klemmfilz mit verbesserter Wärmedämmleistung wird einfach ins Sparrenfeld bzw. in die Tragkonstruktion eingepasst. Diese Zwischensparrendämmung ist wie alle Glaswolle-Dämmstoffe von Knauf Insulation ohne Färbemittel und mit dem natürlichen, formaldehydfreien ECOSE® Bindemittel hergestellt. Das hat nicht nur ökologische Vorteile, das Material ist ebenso angenehm beim Angreifen und Verarbeiten.

Diese Glaswolle-Dämmung ist mit dem „Blauen Engel“ und dem Eurofins Indoor Air Comfort Zertifikat in Gold für gesunde Raumluft ausgezeichnet.

Damit die Dämmung optimal funktionieren kann, ist die exakte Verlegung und Ausführung der Luftdichtheit wichtig. Luftdicht und dennoch diffusionsoffen ist das Knauf Insulation Luftdicht-Dämmsystem LDS mit der Dampfbremshahn FlexPlus und passenden Klebebändern, Dichtklebern sowie Manschetten fachgerecht verklebt.

Als weiterer Systembestandteil kommt die mineralisch gebundene Holzwolle-Dämmplatte Heraklith BM zum Einsatz. Diese altbewährte Ausbauplatte ist ideal zum Verputzen, wie z.B. mit Lehmputz. Sie wird mit Heraklith Kompaktbauschrauben auf die Tragkonstruktion geschraubt und in den Lager- und Stoßfugen mit Heraklith BM-Kleber verklebt. Durch ihre Wärme speichernde und Feuchte regulierende Wirkung leistet die Heraklith-BM Platte einen wesentlichen Beitrag für behagliches Raumklima zu jeder Jahreszeit.



Knauf Insulation Decken-Dämmösungen überzeugen durch eine Verbesserung der Energieeffizienz und Schalldämmung eines Gebäudes sowie durch erhöhte Sicherheit dank hervorragendem Brandschutz. Für die nachträgliche Montage sind speziell Tektalan Holzwolle-Mehrschichtdämmplatten zu empfehlen, weil sie zusätzlich auch viel Freiraum lassen, um optische Akzente zu setzen.


#### Die Neuen in der Tektalan-Familie

Für die nachträgliche Befestigung zur Dämmung von Kellerdecken und Tiefgaragen hat Knauf Insulation das Programm erweitert. Die neuen Zweischicht-Deckendämmplatten mit Steinwollekern **Tektalan A2-SmartTec**, **Tektalan A2-SmartTec [1.0] alpha** und **Tektalan A2-SmartTec Protect** ergänzen das Portfolio der nicht brennbaren Holzwolle-Dämmösungen mit Brennbarkeitsklasse A2. Neben der optisch ansprechenden Holzwollestruktur auf der Sichtseite sichern Tektalan Platten optimale Wärmedämmung und Brandschutz. Sie bieten außerdem eine schalloptimierende Oberfläche, die zudem extrem schlag- und stoßfest ist. Die Montage mit Heraklith Betonschrauben ist denkbar einfach! Darüber hinaus lassen sich diese Tektalan Deckendämmplatten auch farblich gestalten. Standardmäßig sind die neuen Platten weiß eingefärbt oder naturfärbig erhältlich.



#### Praktisch und schnell gedämmt

Speziell im privaten Eigenheim erweist sich die nachträgliche Dämmung mit der vlieskaschierten **Kellerdecken-Dämmplatte FPL 035-GVN** als ideal. Diese Steinwolle-Dämmplatte hat einseitig ein naturhelles Glasvlies und wirkt wärme- und schalldämmend. Sie bietet ebenso einen sehr guten Brandschutz. Montiert wird die Platte direkt an der Kellerdecke einfach mit der Heraklith Betonschraube DDS-MW und dem entsprechenden Heraklith Teller DDS-T. Die Platte kann auch mit handelsüblicher mineralischer Klebspachtel geklebt werden.



**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN  
www.isover.at

# KLEBEN STATT DÜBELN

- ISOVER Topdec -  
Innovative Dämmung von Keller- und Garagendecken - schnell und vielseitig in Strukturen & Oberflächen.

SAINT-GOBAIN



**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN  
www.isover.at

# NACHHALTIG NATÜRLICH SICHER

- ISOVER Uniroll Plus -  
Universell einsetzbarer Dämmstoff aus Mineralwolle mit pflanzlichem Bindemittel & mit Strom aus 100% zertifizierter Wasserkraft produziert.

SAINT-GOBAIN

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN  
www.isover.at

**GEWICHT  
IST NICHT  
IN STEIN  
GEMEISSELT**

– ISOVER ULTIMATE –

Die Vorteile von  
Glas- und Steinwolle vereint  
in einem einzigen Hochleistungs-Dämmstoff!

SAINT-GOBAIN

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN  
www.isover.at

**ALLES  
BLEIBT  
TROCKEN**

– ISOVER Vario® Xtra –

Das innovative Feuchteschutzsystem  
mit Klettverschluss.  
Mehr als nur eine Folie.

SAINT-GOBAIN



# KNAUF DIAMANT

Das Multitalent im hochwertigen Innenausbau



## Trockenbauer im Diamantrausch! Kein Wunder bei einer Platte, die alles kann!

Überzeugende Schall- und Brandschutzeigenschaften, extreme Belastbarkeit sowie ihr breites Einsatzspektrum machen Knauf Ausbauplatte Diamant zum Multitalent im hochwertigen Innenausbau wie z.B. Dachgeschoss und

Feuchträume, widerstandsfähige, schlagfeste Bekleidungen, Bereiche kritischer, stark frequentierter Verkehrszonen (z.B. Flure), Schul- und Sportstättenbau.

## Erfüllt schon heute die Anforderungen von morgen

Die Knauf Ausbauplatte Diamant hat eine besondere Oberfläche und ist trotz des Hartgipskerns dennoch leicht zu be-

arbeiten. Einfacher Zuschnitt durch Ritzen und Brechen – ganz ohne Sägen!

### HÖHERE STABILITÄT

Harte Schläge oder hohe Belastungen steckt die Ausbauplatte Diamant einfach weg. Die Hartgipsplatte verfügt über eine besonders hohe Oberflächenhärte und Festigkeit.

### BESSERER LÄRMSCHUTZ

Trockenausbau mit der Knauf Ausbauplatte Diamant erhöht den Schallschutz im Vergleich zu Standardlösungen. Das Ergebnis ist besser als manch eine Massivkonstruktion.

### LÄNGERER BRANDSCHUTZ

Im Brandfall zählt jede Sekunde. Bei einlagig beplankten Metallständerwänden erzielt die Ausbauplatte Diamant bereits die Feuerwiderstandsklasse EI30. Zweilagig beplankt sogar EI90. GKFI nach ÖNORM B3410 bzw. DFH2IR nach EN 520. Das sorgt für deutlich mehr Sicherheit.

### MEHR WIDERSTAND GEGEN FEUCHTIGKEIT

Knauf Ausbauplatte Diamant ist imprägniert und hat einen besonders harten Spezialgipskern. Daher ist sie bestens für Feuchträume geeignet.

## Die Diamant Hartgipsplatte im Überblick:

- › Nicht brennbar
- › Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen
- › Größere Wandhöhen durch hohe Festigkeit
- › Guter Gefügestandhalt unter Brandeinwirkung
- › Imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme
- › Hochwertige Gipsplatte mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis
- › Universell anwendbare Spezialplatte für alle Bereiche des Trockenbaus (GKFI nach ÖNORM B 3410 bzw. DFH2IR nach EN 520)
- › Besserer Schallschutz
- › Erhältlich in den Stärken 12,5 mm, 15 mm und 18 mm sowie als Diamant X für den Holzrahmenbau



# KNAUF DIAMANT STEEL

Einbruchhemmende Sicherheitswände



## Erhöhter Schutzbedarf

Einbruchhemmende Wände bieten Sicherheit an Orten mit erhöhtem Schutzbedarf – zum Beispiel hier:

- › Banken
- › Justizvollzugsanstalten (Ausbruchsicherheit)
- › Öffentliche Gebäude
- › Firmengebäude
- › Verkaufsräume für hochwertige Waren, z.B. Juweliers, Elektronik usw.


## Robuster Alleskönner mit Blechkaschierung

Knauf Sicherheitswände bestehen aus einem Einfachständerwerk und beidseitiger zweilagiger (WK2) oder dreilagiger (WK3) Beplankung aus Knauf Diamant Platten. Zwischen den Beplankungen sind Stahlblecheinlagen horizontal verlegt. Knauf Sicherheitswände erreichen so je nach Ausführung die Einbruchsicherheit der Widerstandsklassen A oder N nach VdS (Verband der Schadenversicherer) analog zur Klassifizierung WK3 oder WK2 nach ENV 1627 bis 1630.

widerstandsklasse EI90. Unter Berücksichtigung zusätzlicher konstruktiver Maßnahmen können sie auch als Brandwände gemäß EN 13501-2 klassifiziert werden.

Das Ständerwerk wird umlaufend mit angrenzenden Bauteilen verbunden. Im Wandhohlraum können weitere Dämmstoffe eingebaut werden, um höhere Schall- und Wärmeschutz-Anforderungen zu erfüllen. Der Einbau von Türen in Knauf Sicherheitswände ist möglich, die Ausführung der Türöffnungen erfolgt dann gemäß der Angaben des Türherstellers.

Zwei- oder dreilagig beplankte Sicherheitswände erreichen zudem die Feuer-



## Die Diamant Steel GKFI im Überblick:

- › Einfache Montage von Beplankung und Blecheinlage in einem Schritt
- › Alles aus einer Hand
- › Erhöhte Dübelbelastung
- › Robuste Oberflächen
- › Imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme
- › Guter Gefügestandhalt unter Brandeinwirkung
- › Biegeweicher Spezialgipskern für hohen Schallschutz
- › Nicht brennbar





# SCHNELLER GEHT'S NICHT

## Knauf Pocket Kit vormontiert

Überzeugen Sie sich von den hervorragenden Eigenschaften!

- › Alle Teile vormontiert
- › Türblattbreiten von 650 bis 1050 mm möglich
- › Türblatthöhe bis 2125 mm
- › Türblattbreite und -höhe voreingestellt (Objekt/Lagerware)
- › Wenige Lagergrößen (950/2030 mm CW75) nötig um alles abzudecken
- › Kleinere Türblattbreiten möglich — Laufschiene kürzbar
- › Höhe regulierbar, wenn nötig
- › Leichtlaufschiene für Holztürblatt beige packt
- › Gesamtes Zubehör Pocket-Kit kompatibel
- › Vormontage von Dämpfer und Push-to-open möglich
- › Gesamtgewicht nur 13 kg
- › Kein UA-Profil notwendig

### Knauf Pocket-Kit vormontiert ... ... kann das selbe wie Knauf Pocket-Kit und ist trotzdem besser!

Bei Knauf Pocket-Kit vormontiert ist der Großteil Ihrer Arbeit bereits erledigt, denn wir liefern Ihnen dieses Schiebetür-System als „Kasten“ auf die Baustelle,


sodass Sie es in nur mehr 3 Arbeitsschritten einbauen können. Sie sparen dadurch viel Zeit!

### 3 einfache Arbeitsschritte

› Montageöffnung vorbereiten

› Laufschiene einstecken und fixieren

› Pocket-Kit VORMONTIERT auf Montagehilfe setzen, rechtwinkelig ausrichten und verschrauben



# THE ART OF PERFECTION

## Knauf Perfect Surfaces



Für jede Anforderung.  
Für jede Geldbörse.



Für manche ist es „nur“ die Oberfläche einer Wand oder einer Decke. Doch Maler, Gipser und Stuckateure wissen: Man kann auf lange Zeit nur mit der Kombination aus den richtigen Materialien und einer kompetenten Aus-

führung überzeugende Werke vollbringen. Dennoch sind bei jedem Auftrag die gestellten Anforderungen äußerst unterschiedlich und sowohl von der Materialauswahl wie auch von der Budgetvor-

gaben des Auftraggebers abhängig. Darum vereinfacht die neue und klare Struktur der Fill & Finish Produktpalette das schnelle Finden des individuell perfekt passenden Produkts.



Qualität ohne Kompromisse.

Die Knauf PERFECT SURFACE TOP Produkte sind ideal für all diejenigen geeignet, denen das Beste vom Besten gerade gut genug ist. Die TOP Produkte kombinieren beste Verarbeitungsqualität mit höchster Effizienz und einer Finish-Qualität, welche es kein zweites Mal gibt.



Alles wie man es kennt — nur besser.

Die PLUS Produkte vereinen die Qualität, die Konsistenz und die Sicherheit der Klassik Produkte mit einer höheren Anwendungseffizienz und einer gezielteren Handhabung. So können in kürzerer Zeit bessere Leistungen mit weniger Aufwand verwirklicht werden.



Die sichere Wahl.

Die KLASSIK Produkte überzeugen mit der bewährten Knauf Qualität, welche in der Fachwelt hoch geschätzt ist.





# URSA TECTONIC

## Die neue Generation der Mineralwolle-Dämmung

Bei der Herstellung von URSA TECTONIC Mineralwolle-Dämmung kommt erstmals die innovative TECTONIC-Technologie zum Einsatz: Die Faserausrichtung wird in einem besonderen Verfahren zielgerichtet an die Dämmstoffanforderungen angepasst und erzeugt so eine hoch verdichtete Plattenstruktur.

Diese Technologie bietet verbesserte Druck- und Zugfestigkeit, Steifigkeit und Klemmfähigkeit sowie ein ausgezeichnetes Zusammenspiel von Wärme- und Schalldämmung.

Die Produktfamilie der URSA TECTONIC Mineralwolle-Dämmung läutet den Beginn einer neuen Ära in der Entwicklung von nachhaltigen Dämm Lösungen mit besonderen mechanischen und bauphysikalischen Eigenschaften ein!

### Produkte

- TECTONIC UPh Universaldämmplatte
- TECTONIC UPh / Vv Deckendämmplatte
- TECTONIC FP Basic Dämmplatte
- TECTONIC FP Basic Vorsatzschalendämmplatte
- TECTONIC APH Trockenbauplatte



### Stark

Die innovative Plattenstruktur der URSA TECTONIC Mineralwolle-Dämmung ermöglicht hohe Festigkeit, Steifigkeit und Klemmfähigkeit.

### Recyclbar


URSA TECTONIC Mineralwolle-Dämmung wird mit Recyclingglas aus Österreich hergestellt und ist vollständig recycelbar.

### Kreislauffähig

URSA TECTONIC Mineralwolle-Dämmung kann nach dem Ausbau als vollwertiger Dämmstoff wiederverwendet werden.



### Anwendungsbereiche



[www.ursa.at](http://www.ursa.at)





**BAUNIT**  
baunit.com

Schöne, funktionelle Oberflächen für ein gesundes Raumklima

# Baunit Innensysteme

## Gesundes, vitales Raumklima

### Baunit Ionit – The Healthy System

Untergrund: Beton/Ionit Spachtelmassen, Putz, Gipskarton

- ✓ reduziert Aerosolbelastung
- ✓ reduziert Pollen- und Feinstaub
- ✓ erhöht Wohlbefinden und Konzentration
- ✓ aktiviert Luftionen
- ✓ Nassraumnutzung bei IonitFinish
- ✓ Qualitätsstufe 1 - 4

Untergrundvorbehandlung (nach Bedarf)  
Baunit EasyPrimer oder  
Baunit SanovaPrimer

Spachtelmasse:  
Baunit IonitFino oder  
Baunit IonitFinish

Innenfarbe:  
Baunit IonitColor



## Raumklimaregulierende Funktion

### Baunit Klima System

Untergrund: Beton/KimaSpachtel, KlimaPutz

- ✓ Feuchteregulation
- ✓ ökologisch
- ✓ mineralisch
- ✓ Nassraumnutzung
- ✓ Qualitätsstufe 1 - 4

Innenputz: Baunit KlimaPutz

Spachtelmassen:  
Baunit KlimaGlätte  
Baunit KalkSpachtel  
Baunit KlimaSpachtel (auf angrenzenden  
Beton und Leichtbauuntergründen)

Innenfarben:  
Baunit BiokalkColor  
Baunit KlimaColor  
Baunit IonitColor



**Für jeden Bedarf das passende System**

## Schöne Oberflächen

### Baunit Fino Base System

Untergrund: Beton/Spachtelmassen, Putz, Gipskarton

- ✓ wirtschaftlich
- ✓ gute Verarbeitung
- ✓ Gips-Spachtelmasse
- ✓ Qualitätsstufe 1 - 4
- ✗ keine Nassraumnutzung

Untergrundvorbehandlung (nach Bedarf)  
Baunit EasyPrimer

Spachtelmasse:  
Baunit FinoFill  
Baunit FinoBello

Innenfarbe:  
Baunit DivinaEco



## Schöne Oberflächen auch für Nassräume

### Baunit Glema System

Untergrund: Beton, Kalk-Zementputze

- ✓ wirtschaftlich
- ✓ gute Verarbeitung
- ✓ Zement-Spachtelmasse
- ✓ Nassraumnutzung
- ✓ Qualitätsstufe 1 - 4

Untergrundvorbehandlung (nach Bedarf)  
Baunit EasyPrimer

Spachtelmasse:  
Baunit GlemaFill  
Baunit GlemaBrilliant

Innenfarbe:  
Baunit DivinaEco  
Baunit IonitColor



**Baunit. Ideen mit Zukunft.**

www.goidinger.com

## Brandschutz

Mit einer Überdeckung der Röhre bzw. Leitungsdurchführung von mindestens 35 mm **TIROPLAN** + 15 mm Deckputz wird die Brandwiderstandsklasse E100 (F90) erreicht. (Bitte Prüfbericht von IBS Linz vom 19.06.2006 beachten)

## Schallschutz

Auszug aus der bauakustischen Untersuchung Nr. 7119 / 6 vom 23.10.1997 von Dipl.-Ing. Peter Fiby, Innsbruck:  
„Aufgrund der durchgeführten Körperschallmessungen kann festgesetzt werden, daß **TIROPLAN** schalltechnisch geeignet ist.“



Zu beachten:

## Technische Daten

Ergiebigkeit/Sack	ca. 50 Liter Naßmörtel
Druckfestigkeit	1,1 N/mm <sup>2</sup>
Rohdichte	ca. 400 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitzahl	0,12W/mK

## Lieferung

**TIROPLAN** wird auf Europaletten zu 60 oder zu 36 Sack, foliert geliefert.  
60er Palette: Gewicht: ca. 900 kg, Außenmaße: 145 x 115 x 190 cm  
36er Palette: Gewicht: ca. 550 kg, Außenmaße: 145 x 115 x 120 cm

<b>CE</b>	Goidinger Bau & Leichtbeton G.m.b.H. Salzburgerstr. 40 - A - 6112 Wattens
	<b>Leichtputzmörtel</b>
Druckfestigkeitsklasse:	CS I
Brandverhalten:	A2-s1, d0
Wasserdurchlässigkeit:	W2
Wasserdampfdurchlässigkeit p <sub>1</sub> :	µ = 20
Haftzugfestigkeit:	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> (bei Bruchbild B)
Dauhaftigkeit (Frostwiderstand):	NFD



**TIROGO**  
TIROPLAN | TIROFON | TIROTHERM | TIROTECH

**GOIDINGER** A-6112 Wattens · Salzburgerstr. 40 · Tel. +43 (0)5224 / 529 40 · Fax +43 (0)5224 / 574 62 · info@goidinger.com · www.goidinger.com

**SPART ZEIT,  
SCHONT NERVEN!**

**TIROPLAN**<sup>®</sup>  
DICKSCHICHTMÖRTEL · SCHLITZPUTZ

Die intelligente Lösung für  
das Verschließen von Schlitzen  
und Durchbrüchen, für das  
Ausblenden von Vormauerungen,  
für Wandbegradigungen usw.



TIROPLAN

Gewebe

Putz

# Ytong Planstein



Der Allrounder für Innenausbau  
und Sanitärbereich

- Ideal für Verblendungen, Zwischenwände etc.
- Schnelle und passgenaue Verarbeitung
- Planebene Wandflächen
- Direktes Verfliesen möglich
- Feuchtraumbeständig

Erhältliche Stärken: 50 - 200 mm



**YTONG**

DIE FLEXIBLE GRUNDLAGE FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

fermacell®



Mit unseren SCHULUNGEN für Verarbeiter, Planer und Architekten zum BODEN-PROFI

fermacell® Estrich-Elemente

Die optimale Basis für jeden Boden

fermacell® Estrich-Elemente sind mit den Kaschierungen aus Holzfaser, Polystyrol-Hartschaum oder Mineralwolle für die verschiedenen Anforderungen bestens gerüstet. So bieten sie hervorragende Wärme- und Trittschall-dämmung und sorgen für effizienten Innenausbau.



Überzeugende Vorteile

- Hohe Druckfestigkeit und hoch belastbar bis in die Randbereiche
- Geeignet für alle Oberflächenbeläge
- Leicht zu verarbeiten und sofort begehbar
- Reduziert signifikant Luft- und Trittschall

fer-051-00041/05.21/Ks © 2021 James Hardie Austria, branch of James Hardie Europe GmbH.™ und ® bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited und James Hardie Europe GmbH.



WWW.FERMACELL.AT



ARCTIC FIRE  
Brandhemmende Bodentreppe mit Top Isolierung




Vorteile

- Fugenlose Untersicht dank Design-Unterdeckel
- U-Wert: 0,21 W/m2-K
- U-Wert mit ISO-Oberdeckel: 0,14 W/m2-K
- Brandhemmend EI230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- Dreifaches Dichtungssystem
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung von Stahlzarge und Futterkasten
- 18 mm starker Futterkasten mit einer Höhe von 45,5 cm
- Inklusive Stahlsicherheitshandlauf und Treppenschuhe
- Maximale Raumhöhe: 275 cm

Optionen

- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set
- ISO Oberdeckel plus 87 mm mit umlaufender Dichtung
- Lukenschutzgeländer

Rohbau-Maße:  
110x70cm  
120x60cm  
120x70cm  
130x70cm  
140x70cm



TYPE 1 PASSIV PLUS  
Passivhaus-Treppe mit starker brandhemmender Wirkung

Vorteile

- Passivhausgeeignete Dachbodentreppe mit hoher Isolationsstärke
- U-Wert: 0,33 W/m2-K
- U-Wert mit ISO-Oberdeckel: 0,19 W/m2-K
- Brandhemmend EI260 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- Luftdichtheitsklasse 4
- 105 mm starker Isolationsdeckel
- Thermische Trennung von Zarge und Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- 18 mm starker Futterkasten mit einer Höhe von 45,5 cm
- Inklusive Stahlsicherheitshandlauf und Treppenschuhe
- Maximale Raumhöhe: 270 cm

Optionen

- ISO Oberdeckel plus 87 mm mit umlaufender Dichtung
- Verlängerungsset für höhere Räume
- Mittelteil unterteilt (dadurch kein Ausklappraum erforderlich)
- Lukenschutzgeländer

Rohbau-Maße:  
110x70cm  
120x70cm  
130x70cm  
140x70cm

www.minka.at



# DACHBODENTREPPEN




## ISOTEC/ISOTEC 200

Die Isotec bzw. Isotec 200 schließt die Energieverlustlücke zwischen Wohnbereich und Dachboden. Umlaufend abgedichtet schützt diese Dachbodentreppe vor Wärmeverlust von Wohnräumen in den Dachraum und hält dauerhaft dicht.


**ISOTEC**  
mit 10 cm Wärmedämmung im Unterdeckel und thermisch getrennter Lukenverkleidung (42 cm, auch höher möglich) Standard 30 Min. brandhemmend bis 120 Min. möglich.

**ISOTEC 200**  
20 cm starke, mehrschichtige Wärmedämmung im Unterdeckel – ideal für Kaldächer mit 52cm! Die Isotec 200 riegelt Dachböden für Jahrzehnte energiesparend und brandhemmend ab 60 min.



Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel (errechnet durch TU Graz Nr. 812.137.002.484)	<b>Isotec</b> U = 0,33 W/m²K	<b>Isotec 200</b> U = 0,17 W/m²K
Unterdeckel und Oberdeckel	U = 0,21 W/m²K	U = 0,13 W/m²K

## KLIMATEC 160/SMART



Die hochwertige Dachbodentreppe Klimatec 160 mit einem herausragenden Wärmeschutz, ist ein zertifiziertes Passivhaus Bauelement und ist – wie alle Wipro Produkte – für generationenlangen Gebrauch konzipiert. Sie überzeugt mit komfortunterstützenden Details wie auch mit besten Behaglichkeits- und Hygienekriterien. Ideal für hochgedämmte Decken.

**KLIMATEC 160** mit 48cm Lukenverkleidung ( auf Wunsch höher erhältlich)  
**KLIMATEC SMART** mit 35 cm Lukenverkleidung



gesamtes Bauteil (geprüft durch das Passivhaus Institut Darmstadt lt. Zertifikat Nr. 0836as01)	<b>Klimatec 160</b> UD = 0,34 W/m²K
--	--

## FLACHDACHAUSSTIEGE




Die einbau- und montagefertigen Wipro Flachdachausstiege führen komfortabel aufs Dach und bieten neben einem hohen Maß an Sicherheit viele weitere entscheidende Vorteile:

- kombinierbar mit den hochwertigen Wipro Treppenmodellen
- inklusive Zugstock und Montagezubehör auch elektrisch möglich
- idealer Wärmeschutz durch starke Wärmedämmung im Unterdeckel sowie im verzinkten Oberdeckel
- mehrfach getrennter Lukenkasten gem. Raumsituation
- Einbau in Deckenverkleidung sowie Sondergrößen möglich

## LUFTDICHTSET



Der professionelle luftdichte Abschluss.  
Bei Verwendung eines Wipro Luftdichtsets, fachgerechtem Einbau entspricht die Isotec Dachbodentreppe den BlowerDoor-Richtlinien.



## OBERDECKEL



+ 6 cm Wärmedämmung im Oberdeckel extra.  
Spart Energie und schützt vor Staub und Schmutz im Wohnraum. Optional erhältlich für alle Treppenmodelle. Die Deckel sind jederzeit nachrüstbar. Auch ohne Dämmung oder seitlich möglich, automatisch oder händisch.



Qualität aus Österreich seit 1955.

www.wipro.com

50 YEARS

## Management by Family




Das Jahr 2023 ist ein sehr spezielles für die **Schuller Eh'Klar Gruppe**.

Das familiengeführte Unternehmen wurde **1973 in Linz gegründet**.

Was damals mit Pinseln und Walzen begann, hat sich in der Zwischenzeit zu einem sehr umfangreichen Sortiment für Maler, Lackierer und Handwerker entwickelt.

Unser hoher Qualitätsgedanke machte uns rasch zum professionellen Partner für unsere Kunden in mittlerweile **über 40 Ländern**.

Eh'Klar!



schuller.eu



**helopal+hirth GmbH**  
A – 1230 Wien, Herziggasse 6  
office@helopal-hirth.com  
www.helopal-hirth.com



# Für Ihren schönsten Fensterplatz.

Fensterbänke und Mauerabdeckungen für innen und außen

# BAU- FACHMARKT

Egal, ob Sie neu bauen, sanieren oder renovieren möchten. Wir bieten leistbare Lösungen, Markenqualität und Beratungsstärke. Unser Team steht Ihnen bei allen Anliegen und Vorhaben beratend zur Seite.

## HABEN SIE FRAGEN?

**ARIANIT SEFERAJ**

T +43 2635 626 29-189  
E a.seferaj@schilowsky.at

Rufen Sie  
uns an!



## HABEN SIE FRAGEN?

**RENE WEINZETTL**

T +43 2635 626 29-215  
E r.weinzettl@schilowsky.at

Rufen Sie  
uns an!



# FARBMISCHANLAGE

## FARBVIELFALT GARANTIERT

Sie haben eine Vision? Wir wissen, wie wir sie verwirklichen. Mit unserer modernen Adler-Farbmischanlage sind der fantasievollen Farbgestaltung für Fassaden und Innenwände fast keine Grenzen gesetzt. Aus 10.000 Farbtönen von Österreichs

führendem Farbhersteller kreieren Sie Ihre Lieblingsfarbe selbst. Ob Sie Wandfarben, Lacke oder Holzlasuren brauchen – Sie bekommen Ihre Wunschfarbe auf Knopfdruck und können sie gleich mit nach Hause nehmen.

Die ADLER Farbmischanlage mischt und speichert unzählige Farbtöne



Online weitershoppen auf [webshop.schilowsky.at](https://webshop.schilowsky.at)



## DER PERFEKTE FARBTON – GANZ INDIVIDUELL

Vorgemischte Farbe war gestern. Die Lösung? Unsere hochmoderne Adler Farbmischanlage macht keine Kompromisse bei Behältern und Flexibilität, Gebindegrößen und Geschwindigkeit. Auf Knopfdruck bekommen Sie Ihre individuelle Farbe mit perfekter Deckkraft und nehmen sie gleich mit nach Hause.



Rufen Sie uns an!



**RENE WEINZETTL**  
Baufachmarktverkauf Farben, Holz & Elemente  
T +43 2635 626 29-215  
E [r.weinzettl@schilowsky.at](mailto:r.weinzettl@schilowsky.at)

# HOLZ UND ELEMENTE

## IMMER DIE RICHTIGE WAHL

Rustikal oder futuristisch, verspielt oder schnörkellos – Holz ist die richtige Wahl: zeitlos und immer im Trend. Unsere Parkettböden sind robust, langlebig und absolut stilvoll, sie strahlen Wärme aus und geben jedem Raum Charakter.

Doch unsere Auswahl ist noch größer: Wie wär's mit Vinyl oder Laminat? Beide Materialien sind beständig, lassen sich einfach reinigen und bestechen durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wollen Sie aber Ihre Gartenoase mit einem eleganten Boden abrunden, empfehlen wir Holzdielen und WPC, die sich unter freiem Himmel bewähren.

Ob Hauseingang, Zimmerzugang oder Garage – bei Türen und Toren ist Sicherheit unsere oberste Priorität, aber natürlich darf auch das Design nicht außer Acht gelassen werden. Smart, stylish und einladend sind unsere Türen und Tore von heute.

Jedem Zuhause sein perfektes Holz - mit der Schilowsky Expertenberatung



# FLIESEN UND SANITÄR

## VOM NASSRAUM ZUM TRAUMBAD

Seit Jahrhunderten erfüllen Fliesen als Baumaterial weit mehr als ihren funktionellen Zweck. Sie sind Design- und Stilmittel, die jedem Raum einen individuellen Akzent verleihen können. Farben, Formate und Materialien sind heute vielfältiger denn je – von klassisch über natürlich-rustikal bis trendig-minimalistisch. In unserem großen Sortiment finden Sie Fliesen für Wände und Böden, von Feinsteinzeug über Steingut bis Terracotta. Eine spannende Alternative zu Fliese und Keramik sind bedruckte Aluplatten – vielseitig und pflegeleicht. Werden Sie


dennoch nicht fündig, dann kümmern wir uns gerne um eine Sonderanfertigung für Sie.

Ist die grundlegende Oberflächengestaltung gelungen, wird unsere große Auswahl an Armaturen, Badewannen, Waschtischen und WCs für die glänzende Krönung sorgen. Moderne Materialien überzeugen nicht nur optisch, sie bieten zudem ein Mehr an Hygiene. Wir bleiben für Sie am Puls der Zeit und haben die Trends – in bester Qualität und allen Preisklassen.



### TIPPS UND TRENDS VOM PROFI

„Kennen Sie schon unseren Schilowsky Blog? Hier geben wir hilfreiche Proftipps zum Beispiel zum Thema „Badezimmer neu gestalten“. Ihr Badezimmer ist ein Ort der Ruhe und Erholung. Lassen Sie sich in unserem Baufachmarkt zu den neuesten Trends beraten. Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Kostenaufstellung und zeigen Ihnen, worauf es bei Planung und Bau Ihres Bades ankommt.“



**Rufen Sie**



uns an!

**JOSEF SCHWARZER**

Baufachmarktverkauf  
Fliesen & Sanitär

T +43 2635 626 29-189  
E j.schwarzer@schilowsky.at



Duschcabinen | Duschwannen | Duschsysteme | Wandverkleidungssysteme  
Komfort & Pflege | Alu-Spiegelschränke | Designheizkörper

**HSK**  
DIE BADEXPERTEN

Walk In Exklusiv 2.0 Drehfalttür an Nebenteil. RenoDeco Seidenmatt Marmor, Perlato-Anthrazit.



Walk In Pro Frontelement. RenoDeco Seidenmatt Marmor, Perlato-Anthrazit.


Neue  
Freiräume  
erleben

#### Walk In Duschtrennungen

Eine reduzierte Gestaltung und hohe Transparenz sind nach wie vor die Trends im Badezimmer. Mit praktischen Funktionen und vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten sind Walk In Duschtrennungen die perfekte Wahl für offene Duschkonzepte und bewirken wahre Wunder – auch in kleinen Räumen.

HIER STIMMEN KONZEPT, PREIS UND QUALITÄT

[www.hsk.de](http://www.hsk.de)



# SANITOP® WINGENROTH

IHR PARTNER FÜR  
INNOVATIVE SANITÄRKONZEPTE



### TINA Waschtischmischer

Erhöhte Ausführung, mit Click Clack  
schwarz  
Art. Nr. REI38003.5



### TINA Wannenmischer

schwarz  
Art. Nr. REI38020.1.5



### TINA Brausenmischer

schwarz  
Art. Nr. REI38020.1.5



### TINA Spültischmischer

schwarz  
Art. Nr. REI96091.GRB



### TINA Spültischmischer

Mit Seitenhebel  
schwarz  
Art. Nr. REI38714.5



## UNSERE MEHRWERTE

### Zertifizierter Qualitätslieferant

Qualitätssicherung im Herstellungsprozess,  
sowie im eigenen Labor in Deutschland

### Konzeptmanagement

Planung, Beratung und Entwicklung in  
Eigenmarke und Kunden CI

### Hervorragende Lieferperformance

Zuverlässig und flexibel

### Marktbetreuung inkl. Verräumung

Bestandskontrolle, Disposition und Pflege am POS

### E-Commerce

Fullfillment inkl. Dropshipment



# ITALGRANITI

Italgraniti produziert und vertreibt weltweit hochwertige Feinsteinzeugbeläge mit geringen Umweltauswirkungen. Die Kollektionen entstehen aus koordinierten und schlüssigen Entwürfen und sind das Ergebnis von fast einem halben Jahrhundert an Erfahrung und Forschung.

Die Gruppe investiert in die Qualität ihrer Produkte und Verfahren sowie in die besten verfügbaren Technologien und bleibt dabei den Werten treu, die das Unternehmen seit jeher auszeichnen: Schönheit, technische Exzellenz, Leidenschaft und Verantwortung.

## SERIE SHALE

Shale vereint meisterhaft viele Elemente. In den Formen treffen die kostbaren Details des inspirierenden Steins aufeinander, und durch die Farbe entstehen die raffinierten Nuancen für das zeitgenössische Leben. All dies spiegelt einzigartige und umhüllende Materialkombinationen wider.



# IMPRONTA

## SERIE LIMESTONE

Limestone von Impronta ist ein keramischer Stein mit einer eleganten, natürlichen und essentiellen Textur, der entwickelt wurde, um dem Bedürfnis nach einer komfortablen und regenerierenden Umgebung gerecht zu werden.

In Limestone treffen mehrere mineralische Referenzen aufeinander, und ein geschicktes Gleichgewicht kombiniert eine typische kompakte Kalksteintextur mit seltenen, feinen und zarten Adern.



## ARDEX FÜR DIE FLIESENVERLEGUNG



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

# PICKT'S MI, EGAL WOHIN.

- Speziell für großformatige Belagselemente
- Einfaches Handling durch sehr lange Verarbeitungszeit von 4 Stunden
- Mittelbettmörtel bis 15 mm Schichtstärke, dadurch besonders für Natur- und Betonwerksteinplatten geeignet



Einfach. EinfachER.  
[www.ardex.at](http://www.ardex.at)



## Fliesen und Platten verlegen – mit PCI

### PCI Nanolight

Leichter variabler Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge

- Sehr geschmeidig und kraftsparend zu verarbeiten – für komfortables Arbeiten
- Hohe Standfestigkeit – kein Abrutschen und Absacken großformatiger Fliesen an Wand und Boden
- Für Schichtdicken von 1-10 mm
- Für alle keramischen Beläge im Dünn- oder Mittelbettverfahren auf allen Untergründen
- Für innen und außen
- Bis zu 45% ergiebiger als PCI-Fliesenkleber ohne Leichtmörtel-Technologie

### PCI Nanofug Premium

Variabler Flexfugenmörtel für alle Fliesen- und Naturwerksteinbeläge


- Für Fugenbreiten von 1-10 mm
- Feine Oberfläche und brillante Farbgebung für Fugen mit sehr hohem optischem Anspruch
- Sehr hoher Verarbeitungskomfort (**easyworking**)
- Komfortables Bearbeitungsprofil und langes Waschzeitfenster
- Sehr leicht zu reinigende Oberfläche (**easytoclean** effect)
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Haushaltsreiniger
- Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze u. Mikroorganismen
- 28 brillante Farbtöne
- Lieferform: 5-kg-Eimer, 15-kg-Sack

### PCI Durapox Premium

Epoxidharzmörtel zum Verlegen und Verfugen von Fliesen

- Sehr geschmeidiges Einfugverhalten wie zementärer Fugenmörtel
- Zum chemikalienbeständigen und wasserundurchlässigen Verlegen und Verfugen von Wand- und Bodenbelägen
- Besonders farbrillante und homogene Oberfläche
- Sehr leichtes Waschverhalten mit der Waschlösung PCI Durapox Finish – kein Restschleier
- Sicher: Sehr hohe Flankenhaftung
- 17 brillante Farbtöne
- Kein Spezialwerkzeug zum Verfugen notwendig
- Lieferform: 2-kg-Kombigebinde, speziell für bodengleiche Duschflächen mit 1 bis 2 m², 5-kg-Kombigebinde für größere Flächen

www.pci.at



#### System Bad mit bodengleicher Dusche

- 1 Abdichtung Wand: PCI Lastogum, 2-lagig
- 2 Dichtband und Dichtmanschetten: PCI Pecitape Produktlinie
- 3 Abdichtung Boden: PCI Seccoral 2K Rapid, 2-lagig
- 4 Fliesenkleber Wand: PCI Nanolight
- 5 Fliesenkleber Boden: PCI Durapox Premium/PCI Nanolight
- 6 Fugenmörtel Wand: PCI Nanofug Premium
- 7 Fugenmörtel Boden: PCI Durapox Premium

**VINFLOORS**  
Helden des Alltags

**MEYER**  
BODEN.STÄNDIG - SEIT 1890

## OBERFLÄCHE & PFLEGE



### Große Dekorvielfalt

Perfekte Inszenierung eines jeden Ambientes durch die große Vielfalt an **sicht- und fühlbaren Oberflächenstrukturen** in Holz- und Steinoptik.



### Pflegeleicht

**Langfristig wunderschöne Böden**, da diese hygienisch fleckenunempfindlich, feuchteresistent, rutschhemmend und kratz-unempfindlich sind.



### Gehwohl

Wunderbar angenehmes, **warmes, weiches** und **leises** Gehgefühl.

## NACHHALTIGKEIT & GESUNDHEIT



### Umweltfreundlich

Wertvoller Beitrag zum Umweltschutz durch Rückgewinnung der verwendeten Rohstoffe mittels **100%igem Recycling**.



### Atemfrei

Besseres Wohlbefinden und gute Stimmung durch **saubere Innenraumluft**, da die Böden frei von Formaldehyd sind.



### Allergenarm

Hygienische und antistatische Oberfläche – wichtig für das persönliche Wohlbefinden und für **Allergiker geeignet**.

## TECHNIK & AUFBAU



### Einfache Verlegung

Kinderleichte Verlegung durch **5G-Drop-Down Klick-System** und einfaches Ritzen und Brechen des Bodens mit Hilfe eines Messers.



### Fußbodenheizung

Optimal für das effiziente Heizen mittels Fußbodenheizung durch **ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit** des 100% reinen Vinyls.



### Renovierungen

Stressfrei renovieren ohne großen Aufwand mit einfachem Klick-System und **geringer Gesamtstärke**. Sogar auf bestehenden Bodenbelag verlegbar.



*Der naturgesunde Echtholzboden*

## Naturholz Parkett

**Qualitativ** | Parkett aus dem Herzen des Münsterlandes  
**Nachhaltig** | 100% Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft  
**Gesund** | Verwendung von zertifizierten Wachsen und natürlichen Ölen

REAL WOOD  
 ECO INSTITUT  
 MADE IN GERMANY

*Der Gesunde, schön wie die Natur*

## Avatara Designboden

TALCUSAN®  
 sehr gut  
 ECO INSTITUT  
 MADE IN GERMANY

Wohngesund | Frei von PVC, Weichmachern, Lösungsmitteln  
 Natürlich schön | Nahezu wiederholungsfrei durch Digitaldruck in HD-Qualität  
 Nachhaltig & zirkular | 100% recyclingfähig

**ter Hürne**

www.terhuerne.com

*Mein hochbeständiger Echtholz-Hybridboden*

## Hywood

MADE IN GERMANY  
 ECO INSTITUT  
 REAL WOOD

Revolutionär | Verbindet das Beste aus zwei Welten  
 Echtes Holz | Besteht zu nahezu 100% aus natürlichen Materialien  
 Hochbeständig | Durch Einsatz der neuen Wood-Powder-Technologie

*Der Komfortboden mit der Kraft der Sojabohne*

## Sōya Design-Vinylboden

hpd  
 floor score  
 GREENGLASS  
 Soja

Flexibel | 3in1 – für jeden Anspruch der optimale Boden  
 Phthalatfrei | Biobasierte Weichmacher auf Basis von Sojabohnenöl  
 Vielseitig | Große Auswahl verschiedenster Formate und Ausführungen

**Schont Ressourcen.**

**Rockt den Alltag.**

LINDURA®-HOLZBODEN  
 Das Original von MEISTER  
 - est. 2015 -

**Lindura® – Die Revolution des Holzbodens** **MEISTER**

Ihr zuverlässiger Partner des Fachhandels.


**griffwelt**

GRIFFWELT GMBH | A-5580 TAMSWEG | WWW.GRIFFWELT.COM




### DIE TÜRENWELT VON KUNEX

Ein Ort, der von Kreation, Vielfalt und Individualität geprägt ist. Mit einer großen Vielfalt an hochwertigen Türen für besondere Ansprüche bietet Ihnen Kunex nahezu unbeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten. Denn Kunex denkt bei Türen voraus – und zwar für jede Lebenslage.



**NATÜRLICHKEIT PUR**  
Tiefmatte Optik mit Roheffekt: Die Oberflächenveredelung von Kunex macht Holz naturbetont erlebbar.



Gleich kostenlosen Türenkatalog bei Schilowsky anfordern. Das umfangreiche Türenprogramm lässt keine Wünsche offen!

**KUNEX®**  
VORAUSDENKEN BEI TÜREN



www.kunex.at



## DANA RENOVIERUNGEN LÖSUNGEN MIT GROSSEM EFFEKT

Entdecken Sie **einfache, individuelle Komplettlösungen** für bestehende Stahl- und Holzzargen sowie Holzpfostenstöcke – und beginnen Sie mit der **Renovierung Ihrer Wohnungseingangs- und Innentüren**. Egal für welches Türblatt Sie sich entscheiden, ein **harmonisches Gesamtbild** ist in jedem Fall garantiert. Im Zuge der Renovierung können auch Wohnungseingangstüren **sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand** gebracht werden.

DANA.at

**DAS DOMOFERM ZARGEN-VORZUGSPROGRAMM**


IN  
VORZUGS-  
GRÖSSEN  
INDIVIDUELL  
GESTALTBAR

**Standardisierte Vielfalt - einfache Preisfindung.**



**PROFIL 22\_M**

- Eckzarge für Mauermontage
- für gefälzte 40 mm ÖNORM-Türblätter



**PROFIL 41\_G**

- Umfassungszarge
- wahlweise für Ständerwand- als auch Mauermontage
- für stumpfe 40 mm ÖNORM-Türblätter



**PROFIL 42\_M**

- Umfassungszarge
- wahlweise für Ständerwand- als auch Mauermontage
- für gefälzte 40 mm ÖNORM-Türblätter

**VERGLASUNGSSYSTEM FÜR DEN TROCKENBAU  
FLEXIBEL UND KOSTENGÜNSTIG**


**Verglasungssystem für den Innenbereich -  
einfach selbst konfektionieren.**

**Profile als Meterware ab Lager verfügbar für den Trockenbau**

- Geeignet für handelsübliches 6 mm Glas

**2 Profile für unterschiedliche Wandstärken**

- **VGI Profil 50** für 50 mm Ständerwandprofile
- **VGI Profil 75** für 75 mm Ständerwandprofile

**Schutz vor Lärm**

- Schallschutz von 33 dB möglich

**2 Montagearten**

- verdeckte Montage
- teilweise sichtbare Montage



verdeckte  
Montage



teilweise sichtbare  
Montage

WIR MISCHEN IHNEN  
ALLE FARBEN DIESER WELT!



**ADLER**  
In unseren Adern fließt Farbe.

**NEU**

**anTon**  
WEISS

**Welt-  
neuheit**  
Weiße Wandfarbe  
im Refill Bag

Mehr Infos:



Exklusiv bei  
Hagebau



Atmet aktiv gegen  
Schimmel und Bakterien



Bedenkenlos im Hausmüll ent-  
sorgbar & 60% weniger Plastik



Deckt beim ersten Anstrich



Hohe Festigkeit gegen Kratzer



Sturz und bruchstabil - bis 1m



Wiederverschließbar hält die  
Farbe länger frisch



# PROFI- WERKZEUG

Unsere bestens ausgebildeten und engagierten Mitarbeiter kennen die Profiwerkzeuge wie „ihre eigene Westentasche“ und geben Ihnen sehr gerne Auskunft darüber.

**HABEN SIE  
FRAGEN?**

**MELANIE HAIDER**

T +43 2635 626 29-216  
E m.haider@schilowsky.at

**Rufen Sie**

uns an!



**HABEN SIE  
FRAGEN?**

**MICHAEL KRANL**

T +43 1 283 83 73-518  
E m.kranl@schilowsky.at

**Rufen Sie**

uns an!



# WERKSTATT REPARATURSERVICE


## REPARIEREN ZAHLT SICH AUS

Weil auch wir gerne Hand anlegen, haben unsere Profis eine hauseigene Werkstatt, in der wir Ihre Geräte aus dem Werkzeug- und Gartenbereich reparieren. Von der Wartung und Reinigung bis zur Betriebsbereitstellung kümmern wir uns um Ihre Gerätschaften.

In Garantiefällen übernehmen wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Topmarken die Garantieabwicklung für Sie.



Jetzt anfragen!  
[webshop.schilowsky.at/de/reparaturannahme](https://webshop.schilowsky.at/de/reparaturannahme)



Entdecken Sie die neuen Produkte in unserem Sortiment

# TESTCENTER UND VERGLEICHSZONE

## TESTEN WAS DAS ZEUG HÄLT

Schleifen, trennen, bohren, nieten und sägen können Sie in unserem großen Testcenter in Neunkirchen. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, können Sie bis zu 5 Geräte aus dem Werkzeug- und Gartenbereich in den digitalen Vergleichszonen miteinander vergleichen und dann Ihre Favoriten direkt im Testcenter ausprobieren.

So wird die Wahl nicht zur Qual!



# NEU IM SORTIMENT

## TOP MARKEN

In unseren Akku-Welten und modernen Geräteausstellungen findet jeder Hobby Heimwerker und Profi das passende Werkzeug. Neu im Sortiment haben wir ab sofort Produkte von Stihl, Milwaukee und Bosch inklusive Beratung von unseren Mitarbeitern in den Fachmärkten.



Online weitershoppen auf  
[webshop.schilowsky.at](https://webshop.schilowsky.at)





# AKKUWELTEN

ZUM ERLEBEN UNSERER TOP MARKEN



Erleben Sie unsere Top-Marken wie noch nie zuvor: In unseren Akkuwelten finden Sie Produktfamilien von namhaften Marken-Herstellern aus den Bereichen Werkzeug und Garten! Gleich beraten lassen, in der digitalen Vergleichszone schnell und bequem mit anderen Produkten vergleichen oder im Testcenter direkt selbst ausprobieren!



Umfangreiches Markensortiment attraktiv und erlebbar ausgestellt.

**STIHL**

## Akku-Motorsäge MSA 200 C-B



Für Profis konzipiert, die eine leistungsstarke, aber auch handliche Akku-Kettensäge für ihre Arbeit benötigen. Besonders für das Schneiden von dicken Ästen oder zum Fällen kleinerer Bäume geeignet.

- niedriges Gewicht und geräuscharmer EC-Motor
- hohe Schnittleistung
- STIHL 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt
- Krallenanschlag aus Metall
- Sicheres Arbeiten mit der Kettenbremse QuickStop

## Akku-Heckenschere HSA 100

Effektive Unterstützung für den Garten- und Landschaftsbau, um effizient und komfortabel in lärmsensiblen Bereichen große Hecken zu schneiden und zu trimmen.

- Schnittlänge 60 cm
- wartungsfreier EC-Motor
- STIHL Akku AP-System
- konstante Hubzahl
- doppelseitig geschliffene Schneidmesser für präzisen Trimm- und Rückschnitt
- Schnitt- und Führungsschutz



## Motorsäge MS 251/40


Starke und kompakte 2,2 kW Motorsäge. Robuste und langlebige .325"-Schneidgarnitur, mit .325" Pro-Sägekette für eine höhere Schnittleistung. Mit optimalem Führungsverhalten und einfacher Handhabung. Ideal für Sägearbeiten auf dem Grundstück.



## Hochdruckreiniger RE 110 Plus

Elektrischer Hochdruckreiniger optimal für die Reinigung von Gartenmöbeln, Treppen oder Terrassen

- 8m langer Hochdruckschlauch
- maximaler Druck von 150 bar, langlebiger Induktionsmotor
- Anti-Drill Kupplung
- Rotor- oder Flachstrahlrüse
- hochwertiger Aluminium-Pumpenkopf



## Motorsense FS 55

Vielseitige Motorsense mit Zweihandgriff zum ergonomischen Flächenmähen. Gut zum Rasen trimmen und für Ausputzarbeiten auf dem privaten Gartengrundstück. Mit passendem Schneidwerkzeug auch zum Mähen von verfilztem Gras, Schilf und Brennnesseln.

## Rasenmäher RM 248

Wenn Sie effizient mittelgroße Rasenflächen mähen möchten, ist der STIHL RM 248 eine gute Wahl.

- 55 Liter Grasfangkorb
- Schnittbreite 46 cm
- Windflügelmesser
- siebenstufige Schnitthöhenverstellung 25-75 mm



## Rasenmäher RMA 448 PV Set

Akku-Rasenmäher für das optimale Mähen von mittelgroßen Flächen und Hanglagen bis zu 14°.

- Inkl. Akku und Ladegerät
- Arbeitsgeschwindigkeit individuell einstellbar (bis zu 4,5 km/h)
- Eco-Modus: Motorleistung wird an das Leistungsniveau angepasst
- strömungsoptimiertes Messer
- höhenverstellbarer Komfortlenker
- klappbarer Grasfangkorb

mehr Produkte unter [www.stihl.at](http://www.stihl.at)



# KABELPOWER – MIT NUR EINEM 18V AKKU.

BITURBO Geräte entfesseln mit nur einem leistungsfähigen ProCORE18V Akku die Leistung eines Kabel-Geräts mit bis zu 2.000 Watt.



**BITURBO**  
BRUSHLESS

### BITURBO Brushless Werkzeug

- BITURBO Brushless steht für unsere Hochleistungs-Akkuwerkzeuge, die Kabelpower liefern – mit nur einem 18V Akku. BITURBO Geräte nehmen es mit den anspruchvollsten Materialien und Jobs auf, nur schneller, leichter und einfacher.
- Da BITURBO Geräte nur einen 18V Akku benötigen, hat extreme Power noch nie leichter in deinen Händen gelegen.
- BITURBO für erhöhten Anwenderschutz. Jedes BITURBO Werkzeug verfügt über verschiedene Sicherheitsfunktionen der neuesten Generation, die die extreme Leistung unter Kontrolle halten und dein Verletzungsrisiko mindern.
- Für maximale Leistung und 135% längerer Lebensdauer verwende unsere PROCORE18V Akkus mit 5.5Ah, 8.0Ah oder 12.0Ah.

Pro**CORE**18V

[www.bosch-professional.com/biturbo](http://www.bosch-professional.com/biturbo)

It's in your hands. Bosch Professional.

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

**PROFESSIONAL 18V SYSTEM**  
Extreme Leistung hat sich noch nie leichter angefühlt.

Ultimative Leistung. Maximale Freiheit. Das Professional 18V System ist seit 2008 vollständig kompatibel: Du kannst deine Werkzeuge und Akkus beliebig kombinieren, ohne lange darüber nachdenken zu müssen.

Bosch Professional

**GSB 18V-55 PROFESSIONAL**  
AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER



**GWS 18V-7 PROFESSIONAL**  
AKKU-WINKELSCHLEIFER



**GKS 18V-57 G PROFESSIONAL**  
AKKU-KREISSÄGE



**GBH 18V-21 PROFESSIONAL**  
AKKU-BOHRHAMMER



**BOSCH**

# PRO DEAL

## ERHALTE EINE PRÄMIE

MIT DEM KAUF EINES AUSGEWÄHLTEN WERKZEUGS ODER -SETS

### JEDE SAISON NEUE DEALS

Erhalte jede Saison aufregende und nützliche Prämien, die ein echter Gewinn für deinen Werkzeugbestand sind. Deine Prämien abzurufen, ist ganz einfach und erfordert nur ein paar Klicks.



[www.pro360.com/prodeals](http://www.pro360.com/prodeals)



### PRO360 DEINE DIGITALE SCHALTZENTRALE

Um PRO Deals einzulösen, benötigst Du ein PRO360-Konto. PRO360 ist eine praktische App für Mobilgeräte und Web-Browser, mit der du viele Services für dein BOSCH Werkzeug nutzen kannst. Du registrierst dich nur einmal und profitierst dauerhaft von allen aktuellen und zukünftigen Leistungen wie beispielsweise der kostenlosen Verlängerung deiner Werkzeuggarantie von einem Jahr auf 3 Jahre.

Bosch Professional

**Makita** **XGT** **40V LITHION max** **DIE AKKU-SERIE DER ZUKUNFT**

[www.makita.at](http://www.makita.at)

f i n

[www.kaufmann-tools.at](http://www.kaufmann-tools.at)

**Qualität aus Prinzip.**

**KK**<sup>®</sup>


Kaufmann GmbH, Römerstrasse 93, A-6811 Göfis, Tel. +43 5522 73 822, Fax +43 5522 72 404, office@kaufmann-tools.at

★★★ **PREMIUM DDT Fliesenbohrer**  
für Fliesen und Keramik

- + **Maximaler Bohrkomfort**  
Bis Durchmesser 14 mm mit Paraffinfüllung für zusätzliche Kühlung
- + **exaktes Bohren**  
das Fliesenbohr-Sortiment von TYROLIT erfüllt alle Ansprüche zum exakten, ausbruchfreien Bohren im Fliesen- und Sanitärbereich.
- + **Universell einsetzbar**  
Die vakuumgelöteten Diamantbohrkronen eignen sich für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug, Marmorplatten und Naturstein.







# KIENESBERGER®

▼ VERTRIEB □ PRODUKTION ○ SERVICE

## KRÄNZLE HOCHDRUCKREINIGER K 1152 TST

230 V, 130 bar, 600 ltr./h, Messingpumpenkopf, Trommel mit 15 m stahlarmiertem Schlauch, mit Verdrehschutz, Totalstop-System, komplett mit umfangreichem Zubehör, mit Schnellwechsel-System D12



## ENDRESS STROMERZEUGER ESE 6000 DBS

Benzinmotor, max. Leistung 6,9 kVA - 400V, 3,6 kVA - 230V, Steckdosen 1x 230V / 16A, 1x CEE 400V / 16A, Synchrongenerator, AVR-Regelung für universellen Einsatz, 30 ltr. Großtank, Ölmangelabschaltung, mit Radsatz, Gewicht 90 kg



## ATIKA BAUKREISSÄGE BTU 450

400 V - 3.5 kW P2 Abgabeleistung, robuster Motor, ca. 150 mm Schnitthöhe, Längs- und Queranschlag, HM-Sägeblatt Ø 450 mm, klappbare stabile Tischverlängerung über gesamte Tischbreite



## SCANGRIP® BAUSTRALER TOWER LITE CAS

Connect-Akku-System, mit integriertem Stativ, 2 Lichtstufen, 2500/5000 Lumen, diffuses blendfreies Licht, Strahler 360° drehbar, Bluetooth-Steuerung, Schutzart IP 30, METABO/CAS, Anschluss



### Werkbänke von Unior

- Individuelle Gestaltung
- Professionelle Ausführung
- Nachhaltig gefertigt

**UNIOR®**  
HAND TOOLS



## LÖSUNGEN FÜR DIE BODENBEARBEITUNG

Vorwärtslaufende und reversierbare Rüttelplatten sowie der Stampfer CR 16 ergänzen unser Sortiment an Maschinen für die Bodenbearbeitung & Verdichtung. Natürlich in bewährter Norton Clipper-Qualität!

- **Fugenschneider:** Egal, ob Benzin- oder Dieselmotor oder elektrisch betrieben, kleine oder große Blattdurchmesser. Bei uns finden Sie den passenden Fugenschneider für Ihre Anwendung.
- **Trennschleifer:** Mit leistungsstarkem Motor (4 kW/5,4 PS) und einer ergonomischen Bauweise für einen schnellen und angenehmen Schnitt. Patentiertes iLube®-Mischsystem.
- **Verdichter:** Verschiedene Modelle an Rüttelplatten mit max. Verdichtungstiefen bis 40 cm und zur Bearbeitung von Asphalt, Pflastersteinen & Erden. Stampfer CR 16 mit Honda-Motor mit max. Verdichtungstiefen bis 70 cm für Lockergestein und bindige Böden.



**NORTON**  
SAINT-GOBAIN  
**clipper**

### Extreme Beton Silencio

Wohngemeinde, Stadtzentren, Schulen und Krankenhäuser sind besonders empfindlich gegenüber Lärm-entwicklung. Zusätzlich greifen immer häufiger lokale Vorschriften bei einer übermäßigen Geräusch-entwicklung. Mit bis zu 17 mm hohen Segmenten und einer maßgeschneiderten Lösung für jede Anwendung ist NORTON SILENCIO unsere effizienteste Diamant-scheibe für Granit, Beton und allgemeine Materialien bei gleichzeitigem Schutz der Umgebung vor störenden Schneidegeräuschen.



GEWINNER VON 10 INNOVATIONS- & SICHERHEITSAUSZEICHNUNGEN WELTWEIT!



### Blocksteinsäge Jumbo 900

Die Clipper JUMBO 900 ist die Marktreferenz für Großblocksägen. Ideal für den Dauereinsatz auf der Baustelle oder in Industriestand-orten – robust, leistungsstark und ausgereift.

- Sicherer Stand der Maschine während des Arbeitens
- Präzise Positionierung und dadurch exakter Schnitt
- Gleichbleibende Schnitttiefe auch bei extremer Beanspruchung
- Einfach zu bewegen

### Original Norton Clipper Trennscheiben Ø125x1,0 mm im 100er Eimer

- Zum Trennen von Stahl, Edelstahl und hochlegierten Stählen
- Längere Standzeit und höherer Materialabtrag
- Höchste Stabilität für gerade Schnitte
- Eimer ist versiegelt und schützt vor Transportschäden
- Ineinander stapelbar und im Anschluss vielseitig einsetzbar



### Handgeführter Bohrmotor CDM 204

Leistungsstarker 2,2 kW und zuverlässiger 3 Gang-Bohrmotor mit Kombispindel 1/2" & 1/4", für hand- und ständergeführte Bohrungen.

- LED-Kontrollanzeige zur Einstellung des Vorschubs und präventiver Wartung
- Einfache Drehmomentkontrolle
- Für eine Vielzahl an Bohrdurchmesser
- Wartungsfreie und langzeitige Schmierung
- Einfacher und praktischer Transport sowie Lagerung



Saint-Gobain Abrasives GmbH Birkenstraße 45-49  
50389 Wesseling, Germany | sga-de-di@saint-gobain.com

Tel.: +49 (0) 2236 703-632 | Fax: +49 (0) 2236 703-730  
nortonabrasives.com/de-de/clipper

# FÜR CHAMPIONS AM BAU

## Handrührwerk Collomix Xo 4 R MADE IN GERMANY



Leistungsstarkes und robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Dynamische Kraftentfaltung und durchzugsstark in allen Materialviskositäten; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; ideale Menge pro Mischung – 65 Liter; mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung HEXAFIX (nur bei zutreffendem Modell). Im Set mit WK-Rührer für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm.

### Technische Daten:

Leistung: 1500 Watt / 230 Volt- / 6,5 A  
Lastdrehzahl 1. Gang: - 420 min<sup>-1</sup>  
Lastdrehzahl 2. Gang: - 590 min<sup>-1</sup>  
Ø Rührer: 140 mm  
Mischmenge: bis 60 Liter  
Gewicht: 6,3 kg  
Werkzeuganschluss: HEXAFIX® oder M-14  
Set-Rührertyp: WK 140 HF oder M

## Handrührwerk Collomix Xo 1 R MADE IN GERMANY



Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 Litern pro Mischung. Das ideale Modell für viele kleine Jobs. Aufrechte Arbeitsposition und ergonomisch angepasste Griffhaltung. Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz. Mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung HEXAFIX (nur bei zutreffendem Modell). Im Set mit WK-Rührer für Mörtel aller Art, Putz, Estrich, Kleber uvm.

### Technische Daten:

Leistung: 1150 Watt / 230 Volt- / 5 A  
Lastdrehzahl: - 640 min<sup>-1</sup>  
Max. Ø Rührer: 120 mm  
Mischmenge: bis 40 Liter  
Gewicht: 5,3 kg  
Werkzeuganschluss: HEXAFIX® oder M-14  
Set-Rührertyp: WK 120 HF oder M

Collomix

## fischer DuoPower

Einfach clever, die Kombination aus 2 Komponenten für 3 Funktionen.



- Zwei Materialkomponenten für noch mehr Spreizvolumen und beste Lastwerte in Voll- und Lochbaustoffen. Die Langversion speziell geeignet für den Altbau.
- Intelligente, selbstaktivierende Funktionen je nach Untergrund. Für ein breites Anwendungsspektrum (Knoten, Falten, Spreizen).
- Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt, wenn der Dübel perfekt sitzt.



## fischer DuoTec

Der montagefreundliche Nylon Kippdübel für hohe Lasten in Gipskartonplatten.




- Der geringe Bohrlochdurchmesser ermöglicht die Montage mit einem gängigen 10/12 mm Bohrer.
- Das kurze Kippelement (39 mm) vereinfacht die Montage auch in engen und gedämmten Hohlräumen (≥ 50 mm).
- Keine Probleme bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen, wie z.B. Beton oder Holz. Einfach weiter arbeiten und den Kippdübel stattdessen als Spreizdübel verwenden.



[www.fischer.at](http://www.fischer.at)



**fischer**



**WELLMAR** **Infinergy**®

Made with  
Infinergy®  
by BASF



**ELTEN**

**MADDOX BLACK-RED LOW ESD S3**

ART.-NR.: 729561 | GR: 35 – 48

ERREICHT EIN NEUES DÄMPFUNGSLEVEL DANK  
SOHLENKERN AUS INFINERGY® VON BASF.

SICHERHEITSKLASSE **S3**

# GARTEN

Gärten, Terrassen und Balkone sind unser Tor in die Natur und erweitern unseren Wohnraum unter freiem Himmel. Grund genug, es uns in diesem Außenraum so schön wie möglich zu machen. Alles, was Sie dafür brauchen, finden Sie bei Schilowsky – ob es nun um Rasen und Pflege, Hochbeete, Pools, Steinböden für Terrassen und Gehwege oder Beleuchtung für Wohl- und Nutzflächen geht.



**HABEN SIE FRAGEN?**

**ULRIKE HAFENSCHER**  
 T +43 2635 626 29-217  
 E u.hafenscher@schilowsky.at

**Rufen Sie uns an!**



**HABEN SIE FRAGEN?**

**MARTIN MAYERHOFER**  
 T +43 2635 626 29-188  
 E m.mayerhofer@schilowsky.at

**Rufen Sie uns an!**

# STEIN IM GARTEN

ZEITLOS ELEGANT

Entdecken Sie im brandneuen  
Erlebnispark in Neunkirchen unsere  
Produktwelten für den Außenraum.  
Spüren Sie die Materialien und las-  
sen Sie sich inspirieren.



## STEIN SORTIMENT

- ▶ Pflastersteine & -platten
- ▶ Naturstein
- ▶ Betonstein
- ▶ Keramik
- ▶ Dekor
- ▶ Böschung-, Mauer-, Zaunstein
- ▶ Beleuchtung
- ▶ Abdichten & Verfugen
- ▶ Reinigung & Pflege



Online weitershoppen auf  
[webshop.schilowsky.at](https://webshop.schilowsky.at)



## GARTENPFLEGE SORTIMENT

- ▶ Rasenmäher und Mähroboter
- ▶ Gartengeräte
- ▶ Bewässerungssysteme
- ▶ Pool
- ▶ Erde, Dünger und Samen
- ▶ Insektenschutz
- ▶ Hochbeete
- ▶ Regentonnen
- ▶ Schotter, Splitt, Kiesel  
und Sand

# ALLES FÜR DRAUSSEN

GARTEN AUF  
HOHEM NIVEAU

Was auch immer Ihre Grünoase braucht: Wir haben das richtige Equipment zum Pflegen, Mähen, Bewässern, Düngen, Ernten, Baden, Einwintern und vieles mehr.



Finden statt suchen:  
Wir bieten alles von  
eleganten Gartenmöbeln  
bis zu leistungsstarken  
Gartengeräten.







Österreichische Produktion

Mauerabdeckplatte: Omega Weißgrau

## Mauerabdeckplatte „Omega“

die doppelgefaste Abdeckplatte

Durch modernste Technik in Verbindung mit langjähriger Erfahrung entstand diese besondere Fließbeton Abdeckplatte. Die wasserabsorbierende Oberfläche und die Wassernasen sind nur einige dieser Vorteile.

**Oberfläche:** frostbeständig, Hydro-Effekt

**Format:** L x B x H  
Mauerabdeckplatte **100 x 30 x 5 cm**



## Platte Vulcano

mit marmorierter Oberfläche

Durch die unterschiedliche Marmorierung und Farbintensität entsteht ein lebendiges individuelles Oberflächenmuster.

**Oberfläche:** natürliche Optik, sandgestrahlt, frostbeständig, rutschfest, Hydro-Effekt

**Formate:** L x B x H  
Vulcano **40 x 40 x 3,8 cm**  
Vulcano „LARGO“ **60 x 40 x 3,8 cm**

**Farbauswahl:** Platte Vulcano



Österreichische Produktion

Terrasse: Vulcano Smaragd Nr. 60



Österreichische Produktion

Pool-Umrandung: City Salzburg Nr. 80  
Fläche: Platte Vulcano Smaragd Nr. 60


## Pool-Umrandung City „Norm“

mit gestrahlter Oberfläche

Urlaub das ganze Jahr. Schwimmbäder sind Wohlfühlloasen für Körper und Seele. Die Schwimmbad-Umrandung „Norm“ ist die perfekte Lösung als Abschluss für Ihr Schwimmbad. Optische Eleganz, harmonische gerundete Formen und die samtig natürlichen Oberflächen vermitteln eine hervorragende Dynamik.


**Oberfläche:** Innen und Außen Doppelfase, frostbeständig, sandgestrahlt, rutschfest, Hydro-Effekt

**Umrandung „NORM“**  
Innen u. Außen Doppelfase



**Formate:** L x B x H  
**100 x 30 x 5 cm**  
**100 x 35 x 5 cm**  
**100 x 40 x 5 cm**

**Eck-Element „NORM“**  
Innen u. Außen Doppelfase



L x B x H  
**50 x 50 x 5 cm**

**Duschtasse**  
mit Syphon  
Anschluss: ø 5 cm



Pool-Umrandung City Salzburg Nr. 80  
Skimmerausparung  
Deckel mit Loch




Duschtasse: City Illmitz Nr. 57

**Farbauswahl:** Pool-Umrandung City



**Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:**  
Holzschleife 1, 2492 Eggendorf | 02622-734 76 | [www.schappelwein.at](http://www.schappelwein.at)



## DAS LEIER KOMPLETTPROGRAMM

Das Leier Komplettprogramm ist ein in Form und Farbgebung abgestimmtes Produktprogramm zur Gestaltung Ihrer individuellen Gartenideen.

Alle Produkte aus dem Komplettprogramm sind in drei ansprechenden Farben erhältlich. Ob Sie Ihr Projekt nur in einer Farbe oder gemischt gestalten wollen - Sie haben alle Möglichkeiten. Setzen Sie Ihre Flächen, Mauern, Zäune, Stufen und vieles mehr gekonnt nach Ihren Wünschen und Vorstellungen in Szene.



Rauchquarz



Fuoco



Sepia

- PFLASTERSTEINE
- ZAUN- & MAUERSTEINE
- ABDECKUNGEN
- STUFEN
- RANDBEGRENZUNGEN

Kontaktieren Sie uns für Ihre unverbindliche Beratung

[www.leier.at](http://www.leier.at)

# Leier

## GRENZENLOSE VIELFALT




Das umfangreiche Sortiment von Leier mit seinen vielfältigen Formaten und Farben lädt zur individuellen architektonischen Gestaltung Ihrer Gartenlandschaft ein.

Durch die harmonische Vielfalt und drei ansprechenden Farben sind Ihrer Kreativität und Ihren Wünschen (fast) keine Grenzen gesetzt.

Kontaktieren Sie uns für Ihre unverbindliche Beratung - [www.leier.at](http://www.leier.at)

- **PLATTEN**
- **PFLASTER**
- **PALISADEN**
- **POOLUMRANDUNGEN**
- **STUFEN**
- **TRITT- & SETZSTEINE**
- **BÖSCHUNGSSTEINE**
- **BLUMENWANNEN**
- **HOCHBEETE**
- **ZAUN- & MAUERSTEINE**



# FRIEDL

## STEINWERKE



NEU: CADEA B20 VG4

Stärke 6 cm, verschiebegesichert (VG4), 3 verschiedene Steingrößen sortiert, Bahnbreite 20 cm, Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen, in den Farben Steingrau-schattiert, Granitgrau-schattiert, Basalt-schattiert, Eisgrau-schattiert, Kalkstein-nuanciert, Silbergrau-nuanciert und Taupe-nuanciert.

Das Besondere: Die Schattierung läuft über die Längsseite der Steine.

Qualitätskriterien: kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit




FARO ZAUN- & MAUERSTEIN

Bausteinensystem aus Universalstein, Halbstein geschnitten und Abdeckplatte, Universalstein 40 x 20 x 15 cm, in den Farben Grau, Eisgrau-schattiert, Sandgelb, Kalkstein-schattiert, Granitgrau-schattiert, Platin-schattiert, Muschelkalk, Elfenbein und Weiß-schwarz.

Qualitätskriterium: frostbeständig

Entdecken Sie das gesamte Sortiment von Friedl Steinwerke im aktuellen Katalog, erhältlich in Ihrer Schilowsky Filiale, und auf [www.steinwerke.at](http://www.steinwerke.at).



LIV29 TERRASSENPLATTE

Terrassenplatte mit Stärke 2,9 cm, nur begehbar, in den Formaten 59,4 x 39,4 cm, 59,4 x 59,4 cm und 79,4 x 39,4 cm, in den Farben Mohn, Taupe, Vanille, Quarzit, Karamell, Nebel und Kies.

Die Platten sind feingestrahlt, diamantgebürstet und mit dem Oberflächenschutz Duoprotect DP30 imprägniert. Die Seitenflächen der Platten haben eine Sichtbetonoptik und können daher zur Poolumrandung und Stufenverkleidung eingesetzt werden. Eine Veredelung der Kante im z. B. Halb- oder Viertelrundstab ist möglich.

Qualitätskriterium: frost-tausalzbeständig



ARRET B15 VG4 KOMBIPFLASTER

Stärken 6 cm oder 8 cm, verschiebegesichert (VG4), 4 verschiedene Steingrößen sortiert, Bahnbreite 15 cm.

6 cm in den Farben Grau, Granitgrau-schattiert, Eisgrau-schattiert, Basalt-schattiert, Muschelkalk, Mocca-schattiert, Kalkstein-schattiert, Anthrazit-schattiert, Zimt-schattiert, Schiefer-schattiert und Vulcano-schattiert. 6 cm - PKW-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen, 8 cm - überwiegend Pkw-Nutzung, gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t.

Qualitätskriterien: kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit

**Arret VG4 Kombipflaster auch mit Bahnbreiten 20 cm und 25 cm erhältlich**

Von  
Gartenzwerge  
empfohlen.

ARDEX GF 3-1 K eignet sich perfekt zum Verfugen von Betonstein- und Natursteinpflaster für Gartenwege, Terrassen und Hauseingänge (mit Fußgängerbelastung). Der Fugenmörtel mit abgestufter Mineralkornmischung ist einkomponentig, gebrauchsfertig und leicht verarbeitbar.

www.ardex.at

Einfach. EinfachER.

ARDEX G10  
Premium Flex-Fugenmörtel

# Die Fuge.

www.ardex.at



## STEIN IM GARTEN – ZEITLOS BESTÄNDIG

„Steine sind vielseitiger als gedacht. Ein Garten gewinnt mit dem richtigen Stein nicht nur Struktur, sondern einen individuellen Charakter. Pflegeleicht? Auf jeden Fall. Stein ist robust und wird Ihnen für viele Jahre Freude machen. Aber: Auf das richtige Pflegemittel kommt es an. Wir bieten eine breite Palette an Reinigungsmitteln und -geräten für alle Oberflächen und jede Art von Verunreinigung.

Und kreativ? Jeder Stein ist ein Unikat: in Sachen Material, Form, Farbe, Format und Verlegung sind tausende Möglichkeiten gegeben. Mauern, Plätze, Terrassen, Einfahrten, Stufen, Zäune, Hochbeete und mehr – finden Sie bei uns den genau richtigen Stein für Ihr Zuhause. Und alles zum Verlegen und Verfugen, sowie den professionellen Fliesenlegerservice gibt's bei uns natürlich ebenso..“

**Rufen Sie**

uns an!



**MARKUS WEINZETTL**  
Fliesenlegermeister

E fliesenleger@schilowsky.at



## Pflaster drainfähig verfugen und Kiesschüttungen verfestigen – mit PCI

### PCI Pavifix 1K Extra


Drainfähiger Pflasterfugenmörtel für Natur- und Betonsteinbeläge

- Zum wasserdurchlässigen Verfugen von Mosaik-, Klein- und Großpflaster, ebenso wie von Plattenware aus Naturstein, Betonwerkstein, Outdoorkeramik und Klinker
- Für Bodenflächen im privaten Bereich mit Fußgänger- und gelegentlichem Pkw-Verkehr, wie z. B. Parkplätze, Gartenwege, Garageneinfahrten und Terrassen
- Mit Wasser einschlammbar, dadurch satte Fugenfüllung auch bei schmalen Fugen möglich
- 1-komponentig, sofort verarbeitbar
- Verschleißfest, dauerhaft widerstandsfähig gegen Bewitterung; Material wird nicht ausgespült
- Risse- und Schwindfrei abbindend
- Wasserdurchlässig, anfallendes Wasser (z. B. Regen) wird schnell in den Untergrund abgeführt; die Flächen werden nicht vollständig versiegelt
- Frost- und witterungsbeständig
- Für Fugenbreiten ab 3 mm
- Farbtöne: beige, grau und anthrazit

### PCI Stabiflex

Kiesbettverfestiger zum Verfestigen von Kiesschüttungen

- Verfestigt, stabilisiert und schützt Kiesschüttungen auf Flachdächern, Kieswanderungen durch Sturmwindwirkung werden vermieden
- Greift die Dachhaut nicht an
- Das Kiesbett bleibt wasserdurchlässig, Regenwasser kann ungehindert ablaufen
- Gebrauchsfertig, nach dem Aufrühren leicht zu verarbeiten
- Transparent nach Aushärtung
- Lösemittelfrei, keine Belastung der Umwelt und des Verarbeiters



System Pflaster mit drainfähigem Fugenmörtel

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Unterbau:                  | Trag-/Frostschutzschicht |
| 2 Bettungsmörtel:            | PCI Pavifix DM           |
| 3 Haftbrücke/Kontaktschicht: | PCI Carrament            |
| 4 Pflasterfugenmörtel:       | PCI Pavifix 1K Extra     |



www.pci.at

# SCHERF

## MONOLITHEN

Marmor, Onyx, Granit, Travertin und Gneis-Monolithen

Eine großzügige Auswahl an Solitärsteinen für die repräsentative Gartengestaltung.

Ein Blickfang in Staudenbeeten und mit Natursteinkörnungen gestalteten Flächen.

Verleihen Sie Ihrem Garten neue Akzente.



## NEU IM SORTIMENT



## MÄHKANTEN UND RASENKANTEN



### Quarzit-Mähkante

Die Naturstein-Mähkante ermöglicht die Pflege von Rasenflächen ohne Trimmer.



### Metall-Mähkante

Stabile, praktische Mähkante aus Stahlblech. In vier verschiedenen Farben erhältlich. Ideal zum Verlegen von Mähroboter-Kabel.



### Rasenkante ‚Easy‘

Gerade Rasenkante mit einfachem Stecksystem in zwei verschiedenen Höhen und vier Farben.

### L-Rasenkante ‚Blank-Light‘ und ‚Blank-Heavy‘

Die bewährte L-Rasenkante als Gerade, Kurve und Ecke nun auch aus blankem, rostendem Schwarzstahl.

## DEKORSPLITTE UND BROCKEN

### Die dekorative Flächengestaltung

Zu jedem Gartenstil gibt es passende Materialien: gebrochen oder rund, in verschiedenen Körnungen und Farben.

DEKORSPLITTE, BRUCHSTEINE und DEKORKIESEL sind für den Großmengen-Bedarf auch im Big-Bag und als Tandem-Bags erhältlich!




Fragen Sie nach unserem Gesamtkatalog „Sand und Mehr“!

## ACO Slimline

Die ACO Slimline ist dezent und sichtbar schön zugleich. Mit nur 6 cm Breite ist das Slimline-Entwässerungssystem die perfekte Lösung für eine unauffällige Terrassenentwässerung.

### ACO Produktvorteile

- 6 cm schmale geschlitzte Rinne
- Schnelle Verarbeitung dank verklebbarer Klickbeschläge
- Laschen an den Verbindungsstücken gewährleisten eine Verankerung im Fundament
- einfaches Herausnehmen des Rostes zur Reinigung der Rinne



### Einfache Installation

Die ACO Slimline besteht aus einem Rinnenkörper aus Kunststoff sowie einem Designrost aus schwarzem oder silber eloxiertem Aluminium, Cortenstahl oder Edelstahl. Dank verschiedener Verbinder, Endkappen, Eckstücke und Abläufe ist die Rinne einfach zu installieren und kann mit 50, 80 oder 110 mm Rohrmaterial an Versickerungsanlagen oder den Abwasserkanal angeschlossen werden.

### Leicht zu reinigen

Um einen optimalen Abfluss des Regenwassers zu gewährleisten, kann der Gitterrost leicht entfernt werden. Sie können die Entwässerungsrinne dann von Hand oder mit einer Bürste reinigen.



ACO. we care for water

ACO GmbH | Gewerbestraße 14-20 | 2500 Baden | Tel. 02252 224 20-0 | [www.aco.at](http://www.aco.at)



## TERRASSENDIELEN AUS BAMBUS

### BAUEN MIT HOLZ

### Mit MOSO® Bamboo zur Traumterrasse

MOSO® Bamboo X-treme® in Dunkelbraun und MOSO® Bamboo N-durance® in Hellbraun sind Bambusdielen aus zusammengepressten und thermisch modifizierten Bambusstreifen. Sie überzeugen durch ihre hohe Stabilität, extreme Härte, Dauerhaftigkeit und ihren optisch besonders ansprechenden Look. Bambus als schnell nachwachsender Rohstoff macht MOSO® Bamboo zu besonders nachhaltigen Naturprodukten.

Entdecken Sie die Bambusdielen bei JAF!

[www.frischeis.at](http://www.frischeis.at)

HOLZ IST UNSERE WELT





## VERBUNDHOLZTERRASSE IM TROPENHOLZ-DESIGN

In den Terrassendielen *Atmosphäre* in IPE-Nuancen spiegelt sich die gesamte Farbpalette von Terrassendielen aus IPE-Tropenholz wider. Diese aus Silvadec-Verbundholz hergestellten Terrassendielen profitieren von einem speziellen Herstellungsverfahren, das ihnen ihre außergewöhnlichen Eigenschaften verleiht. Ihre Farben bleiben ohne besondere Behandlung im Laufe der Jahre stabil, bilden garantiert keine Splitter, sind pflegeleicht und optimal für Anwendungen aller Art.

## LANGANHALTENDE FARBTREUE

Die Farbgebung der Terrassendielen *Atmosphäre* in IPE-Nuancen sorgt für eine sehr natürliche Optik. Es ist weder eine besondere Behandlung noch ein Sättiger erforderlich: Die Terrassendielen vergrauen nicht.

## EINZIGARTIGE TECHNOLOGISCHE INNOVATION

Die Farben reichen von Orangebraun bis hin zu Dunkelbraun, genau wie man sie von Terrassendielen aus Tropenholz erwartet. Die Dielen sind kinderleicht zu verlegen, denn alle Dielen werden auf einer einzigen Palette geliefert. Die unterschiedlichen Dielennuancen sind auf der Palette bereits vorgemischt.



- ⊕ Terrassendielen *Atmosphäre* hergestellt in der Bretagne, Frankreich und Bayern, Deutschland.
- ⊕ Eine langlebige Alternative zu Tropenhölzern – und somit eine umweltfreundliche Lösung für den Außenbereich.



# BRIX ALU ZÄUNE, TORE UND GELÄNDER

Dauerhaft schön, langlebig und echt nachhaltig

Bei Brix hat das Metall-Handwerk Tradition. Der Leitsatz „... seit **Generationen - für zukünftige Generationen**“ bezieht sich nicht nur auf die Qualität und Produkthaltbarkeit. Brix produziert komplett in Österreich und verarbeitet zu **100% CO2-reduziertes Aluminium**.

Alle Infos unter [www.brixzaun.com/Nachhaltigkeit](http://www.brixzaun.com/Nachhaltigkeit)



### IHRE BRIX-VORTEILE

- komplett in Österreich gefertigt
- aus zertifiziert CO2-reduziertem Alu
- BRIX-HWF-DRYCOLOR Beschichtung
- TÜV-geprüfte Tortechnik
- Gratis Kataloge, Angebot & Ausmess-Service
- pünktliche Lieferung und professionelle Montage



## BRIX DRAHTGITTER

Preiswert, stabil und einfach zu montieren

Sie eignen sich perfekt für schlichte, moderne Abgrenzungen und bieten viele schöne Kombinationsmöglichkeiten mit dem Brix Alu-Programm.



## Gärten kreativ gestalten mit Gartenprofil von terra-S

Randbefassungen für weniger Arbeit und mehr freie Ressourcen

terra **S**



Gartenprofil von terra-S ist eine vielseitig einsetzbare Randbegrenzung. Die witterungsbeständigen Metallprofile trennen Materialien wie Rasen, Erde und Steine optisch voneinander und sorgen für ein gepflegtes Erscheinungsbild. Nutzt man die Profile als Abgrenzung zwischen Rasen und Beet, entfällt das arbeitsintensive Kantenstechen. Grünflächen und insbesondere Garten- und Parkanlagen mit Wechselbepflanzung sind pflegeleichter und frei gewordene Ressourcen können anderweitig eingesetzt werden. Als Weg- oder Pflasterbegrenzung geben die Profile den nötigen Seitenhalt und verhindern ein seitliches Verschieben des Belags. Da Gartenprofil flexibel ist können gebogene Formen und geschwungene Wegbegrenzungen ganz einfach bauseits gestaltet werden. Gartenprofil 3000 ist in Höhen von 10 bis 30 cm erhältlich, in verzinktem Stahl, Aluminium, Edelstahl und Cortenstahl.

### Maßgefertigte Kundenlösungen – perfekte Planung und einfache Montage



terra-S Endkontrolle

Für ausgefallene Formen und architektonische Sondervorgaben produziert terra-S die Profile auch als vorgebogene Sonderlösungen. Nach der Produktion bei terra-S werden die Profile bei der Endkontrolle vorab zusammengeschraubt und beschriftet, so dass sie bauseits mühelos und schnell wieder zusammengefügt werden können. Die Profile werden dann nur noch verschraubt und je nach Anwendung direkt in die Erde eingebracht oder in Beton versetzt (z.B. bei befahrenen Wegen).



Nach dem Einbau



### Lichtprofile – die Freilichtbühne für den Garten

Lichtprofile von terra-S bieten dem Garten eine Bühne für die Nacht: Sie beleuchten indirekt Gärten, Gehwege und Plätze, bieten somit auch Orientierung und Sicherheit auf Gehwegen und schmeichelt zugleich dem Schönheitssinn. Neben fünf auf Lager erhältlichen Ornamentmustern und sechs auf Bestellung erhältlichen Ornamenten, können auf Wunsch nahezu alle beliebigen Schriftzüge, Muster, Richtungspfeile oder Logos auf Anfrage eingearbeitet werden. Die hochwertigen Lichtprofile (Patent angemeldet, Designschutz eingetragen) gibt es in verzinkter Ausführung und in trendiger Edelstahl-Optik in Cortenstahl.

### Wasser marsch – Schlauchhalter für höchste Ansprüche

Die hochwertigen Schlauchhalter von terra-S sind die ideale Führung für Sprüh-, Tropf- und Perlschläuche, zur Bewässerung im Garten, von Beeten, Hecken und allen Bereichen, wo bewässert werden muss. Keine zeitaufwendige Begießung per Hand und keine verstopften Sprühlöcher mehr. Die zielgenaue Bewässerung hilft auch Wasser einzusparen und somit Umwelt und Geldbeutel zu schonen. Die Verlegung ist dank der stabilen Ausführung als Erdanker einfach, schnell und fast überall möglich.



Schlauchhalter PLUS mit schwenkbarem Schlauchhalterkopf von 0-135°

Weitere Infos unter: [www.gartenprofil3000.com](http://www.gartenprofil3000.com)

## ALLES FÜR DEN PERFEKTEN RASEN

### COMPO BIO Rasendünger 20kg

- Reichweite 500m<sup>2</sup>
- die gesunde Ernährung für Ihren Rasen
- für einen tiefgrünen, widerstandsfähigen Rasen
- mit Sofort- und Langzeitwirkung
- unbedenklich für Mensch und Tier
- sauber und einfach mit dem Streuwagen auszubringen
- für den ökologischen Landbau geeignet
- mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen



**BWT**  
Pool Products

### Achensee Pool-Sets

Attraktiv in Ausstattung und Preis

Das Achensee Schwimmbecken eignet sich aufgrund des einfachen Stecksystems zum Selbstbau – ohne aufwendiges Verschallen und Isolieren. Die Systemsteinbecken bestehen aus verdichtetem Styopor, sie lassen sich ohne Probleme mit einem Messer oder einer Säge zuschneiden. Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Unterwasserscheinwerfer oder Gegenstromanlagen können passend eingebaut werden.



### BWT Fullinverter Wärmepumpe

Effektiv, leistungsstark und leise

Die BWT Fullinverter Wärmepumpe besticht durch verschiedene Qualitätsmerkmale: sehr stabile Ausführung, Titanwärmetauscher, Abtauautomatik, Heiz- und Kühlmodus, einfache Installation, niedriger Geräuschpegel (21dB), abnehmbares Display sowie einem integrierten WIFI Modul. Die Wärmepumpe wird zu einem echten Hochleistungsgerät zur Wassererwärmung.







## AUTOMOWER® NERA

NEU



Die nächste Generation Automower® setzt mit kabellosem Betrieb und sensorgesteuerter Objektvermeidung neue Standards im automatisierten Mähen. Die AIM-Technologie erlaubt außerdem ein einfaches Erstellen von Sperr- und Biodiversitätszonen per Connect-App.

GPS-unterstützte Navigation, Wetter-Timer, Frostsensor, Automatische Passagenerkennung, Spiralschnitt, Elektrische Schnitthöhenverstellung, Eco-Modus, Automower Connect®, Objektvermeidung\*, Automower Intelligent Mapping®\*



\*Über diese Funktionen verfügen nur die AUTOMOWER® 430X NERA / 450X NERA.


## AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

NEU



Mit systematischem Passagenmähen für präzise geschnittene, schmale Passagen. Ausgestattet mit FOTA (automatische Firmware-Updates), Frostsensor, Wettetimer und einfach mit einem Schlauch zu reinigen. Vollständige Steuerung über Ihr Smartphone mit der Automower® Connect-App und intelligente Wandaufbewahrung.

Wetter-Timer, Frostsensor, Systematisches Mähen von Passagen, Platzsparende Aufbewahrung, Leichte Reinigung



€ 949,00

Copyright ©2023 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte, Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.

## 50 Jahre Erfahrung im Akkubereich

36V-AKKUS

### 1 EIN-AKKU-SYSTEM

Husqvarna Akkus sind untereinander austauschbar und für verschiedenste Anwendungen nutzbar.\*

### 2 INTELLIGENTE AKKU-POSITION

Ein seitlicher Akkuschaft schützt das Gerät vor Schmutz und fördert die Manövrierbarkeit der Geräte.

### 3 IM EINKLANG MIT DER NATUR

Der Betrieb akkubetriebener Geräte ist leise und umweltschonend.

### 4 EINFACHSTE BEDIENUNG

Alle Husqvarna Akku-Geräte sind perfekt auf den Anwender abgestimmt.

### 5 AKTIVE KÜHLUNG

Über ein Luftrad wird kühle Luft angesaugt und durch die Maschine geleitet. Dabei kühlt die Luft nicht nur die Motoreinheit im Inneren, sondern auch den Akku. Für eine lange Lebensdauer und viele Ladezyklen.



\*ausgenommen Aspire™ Sortiment.



NEU

## HUSQVARNA ASPIRE™

18V-AKKUS

Maximale Flexibilität, effiziente Lagerlösung (Aufbewahrungshaken zur Wandplatzierung im Lieferumfang enthalten), intuitive Bedienung und Digitales Onboarding zeichnen diese neue Range an Akku-Geräten aus.

### AKKU-ASTSÄGE ASPIRE™ P5-P4A SET



Hohes Drehmoment für perfektes Schnittergebnis, hohe Sicherheit durch aktives Einschalten bzw. automatisches Abschalten bei Inaktivität.

INKL. AKKU UND LADEGERÄT

€ 179,00

### AKKU-HOCHENTASTER ASPIRE™ PE5-P4A SET



Teleskopschaft mit einer Reichweite bis zu 3 m, intuitives Bedienfeld, werkzeuglose Montage der Teleskopstange.

INKL. AKKU UND LADEGERÄT

€ 289,00

### AKKU-RASENMÄHER ASPIRE™ LC34-P4A SET

Wartungsfreier, bürstenloser Motor, einfacher Startvorgang, PowerBoost Funktion, zentrale Schnitthöheneinstellung, verstell- und klappbarer Holm, inkl. Mulchstopfen.

€ 389,00

INKL. AKKU UND LADEGERÄT



Copyright ©2023 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte, Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.


# LIGHTPRO 12 volt

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

**6**  
YEARS  
WARRANTY

## Die Vorteile unseres 12-Volt-Systems:

- Einfach (ohne Elektriker) und schnell anzuschließen
- Kabel muss nicht erdverlegt werden
- Energieeffizient und nachhaltig
- Sehr sicher für Mensch und Tiere



**Oberon Lo [190P]**  
Aluminium - Anthrazit  
LED 4 W  
3.000 K 40 - 400 lm  
420 x 64 mm (H x Ø)

€ 149,-



**Juno 2 [193S]**  
Aluminium - Anthrazit  
LED 1,5 W  
3.000 K 192 lm  
85 x 35 x 68 mm (H x B x T)

€ 87,-



**Nomia [207U]**  
Aluminium - Schwarz  
LED 3 W  
3.000 K 310 lm  
125 x 90 mm (H x Ø)  
Bohrung 70 mm

€ 89,-



**Tiga DL [209S]**  
Aluminium - Schwarz  
LED 5,5 W  
3.000 K 10 - 75 lm  
88 x 68 x 63 mm (H x B x T)

€ 98,-

Besuchen Sie  
unsere Website:



lightpro.nl/de



# OUTDOOR KÜCHEN

## INDIVIDUELLE GESAMTLÖSUNGEN

Outdoor Küchen sind ein unverzichtbarer Bestandteil des modernen Lebensstils und bieten unendliche Möglichkeiten, um das Kochen und Grillen im Freien zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Sie sind nicht nur praktisch, sondern auch stilvoll und schaffen einen neuen Ort der Individualität.

Mit den Outdoor Küchen von SKY Design wird dieser Traum Wirklichkeit. Dabei ist uns kein Projekt zu groß, zu klein oder zu schwer. Wir verwirklichen Ihre individuelle Outdoor Küche. Entdecken Sie mit uns die kompromisslose Vielfalt der Outdoor Küchen, sowie das Kochen im Freien in all seinen Facetten.

Dank unserer großen Selektion an renommierten Marken und Produzenten von Outdoor Küchen, sowie der Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern, unterstützen wir Sie in allen Schritten bei Ihrer individuell ausgestatteten Outdoor Küche.



## SHOWroom

Im SKY Design Showroom im Baufachmarkt Neunkirchen finden Sie eine große Auswahl an Muster für die Oberflächen-Auswahl der Arbeitsplatte und Korpusse. Unsere Fachberater planen gerne step by step die Outdoor Küche Ihrer Träume mit Ihnen.



**ICH FREUE MICH**  
AUF IHRE ANFRAGE

**Ulrike Hafenscher**  
T +43 2635 626 29-217  
E u.hafenscher@schilowsky.at

**SKY** DESIGN



[schilowsky.at](https://schilowsky.at)



[/schilowskybaumarkt](https://www.instagram.com/schilowskybaumarkt)



[/schilowskybaumarkt](https://www.facebook.com/schilowskybaumarkt)



[schilowsky.at/newsletter](mailto:schilowsky.at/newsletter)



[schilowsky.at/news-aktionen](https://www.whatsapp.com/channel/00299a80581888494022/schilowsky.at/news-aktionen)

---

## STANDORTE



[baustoffe@schilowsky.at](mailto:baustoffe@schilowsky.at)

### 2620 Neunkirchen, Sandgasse 4

**T** +43 2635 626 29

**F** +43 2635 626 29-85

Mo - Fr 07:00 - 18:00 Uhr

Sa 07:30 - 13:00 Uhr

### 1220 Wien, Schillingstraße 12a

**T** +43 1 283 83 73

**F** +43 1 283 83 73-32

Mo - Do 06:00 - 17:00 Uhr

Fr 06:00 - 15:00 Uhr

### 8055 Graz, Gradnerstraße 94

**T** +43 316 242 663

**F** +43 316 242 663 22

Mo - Do 06:00 - 17:00 Uhr

Fr 06:00 - 13:00 Uhr

### 1210 Wien, Ruthnergasse 28

**T** +43 1 290 04 99

**F** +43 1 290 04 99 10

Mo - Do 06:00 - 17:00 Uhr

Fr 06:00 - 15:00 Uhr